



PORTFOLIO

INHALT

AUFSATZBECKEN / HALBEINBAUBECKEN	Seite 7
PLATTEN für Aufsatzbecken	Seite 10
SOLO-Waschtische	Seite 11
TOPLINE - Variable Waschtische	Seite 13
- ELEMENT	Seite 14
- KUBIC	Seite 15
- COOL	Seite 16
- WAVE	Seite 17
- BEACH	Seite 18
- HARMONY / SOFT	Seite 19
- MATRIX	Seite 20
- RELAX	Seite 22
- POOL	Seite 23
- RONDO	Seite 25
- CLASSIC	Seite 27
- DISKUS / COMFORT	Seite 28
- ACCESS / TREND	Seite 29
WASCHTISCHE mit gerundeten Fronten	
- MARTINIQUE	Seite 30
- ATOLL	Seite 31
- FOKUS	Seite 33
- SANTA CRUZ / LAGUNA	Seite 35
- ACCESS / HAWAII / GOLF	Seite 36
ECK-Waschtische	Seite 37
SANITURA Waschrinnen	Seite 38
STRATUS KITA- Waschtische für Schule, Hort/Krippe, Kindergarten, Kindertagesstätte	Seite 39
- YOUNGSTER	Seite 40
- YOUNGSTER STEP	Seite 42
- ENFANT / ENFANT STEP	Seite 44
- NEMO / NEMO STEP	Seite 46
- TOPLINE KITA	Seite 48
- WASCHINSEL QUADRO / RONDELL	Seite 49
- Variable Kinderwaschtische	Seite 50
- WICKELTISCH UND BABYWANNEN	Seite 52
- KLASSENZIMMERBECKEN	Seite 54
STRATUS BEHI- barrierefreie Waschtische	Seite 57
- BUTTERFLY No.1 / BUTTERFLY No.2	Seite 59
- BUTTERFLY No.3	Seite 60
- ERGO HOTEL	Seite 61
- ERGO VITAL	Seite 62
STRATUS DUSCHWANNEN	Seite 63
- PLAN	Seite 64
- ELBA	Seite 65
- MALTA	Seite 66
ZUBEHÖR / EINBAUTEILE	Seite 67
- PANEELE / WANDPLATTEN / ABLAGEN	Seite 68
- ÜBERLAUF / SEIFENSPENDER	Seite 69
- KLEENEXHALTER / PAPIERSPENDER / ABFALLBEHÄLTER	Seite 70
- HANDTUCHAUSSCHNITT / HANDTUCHHALTER EDELSTAHL	Seite 71
- ABLAUF	Seite 72
- WASCHTISCHBEFESTIGUNG	Seite 73
FARBKARTEN	Seite 75

Stratus- Ihr Spezialist für individuelle Waschtische

Wir bieten maßgefertigte Waschtischanlagen für jeden Bedarf und alle Ansprüche.

Mit unserer über 20jährigen Erfahrung stehen wir für individuelle und bedarfsgerechte Lösungen für Sanitärräume im öffentlichen und gewerblichen Bereich, Hotels, Kliniken, Seniorenresidenzen, Kindertagesstätten, Geschäftshäuser, Bürogebäude, Kommunalbauten, Sport- und Kulturstätten, Industriegebäude und Werkstätten sowie für den privaten Bereich.

Unser Angebot richtet sich an Architekten und Planer, Designer sowie Investoren, Bauherren und Sanitärinstallateure, Schreiner, Fliesenleger die gutes Design in Verbindung mit Funktionalität schätzen.

Aufgrund unseres breiten Produktpportfolios an Waschtischen, Duschwannen, Ablagen und Accessoires sowie jahrelanger Erfahrung in der Sonderanfertigung ist die Fa. Stratus Bad- & Form-Elemente GmbH Planern und Architekten als professioneller Partner bekannt.

Bis ins Detail werden individuelle Lösungen bereits ab 1 Stück bis mehrere hundert oder tausend Stück für verschiedenste Einrichtungen und Verwendungen realisiert.

Umfassendes Know-How, Kreativität und Flexibilität sowie professionelle Beratung und Service in Verbindung mit einem ganzheitlichen und durchgängigen Qualitätsanspruch sind die beste Basis, um unsere Kunden zufrieden zu stellen. Das beweisen wir täglich!

Stratus Mineralwerkstein – ein innovativer Werkstoff

Unsere Werkstoffe PRISMA glänzend, GraniCOR CTM matt / GraniCOR CTS seidenglänzend bestehen zu ca. 70 % aus natürlichen Mineralien (im wesentlichen Kalciumcarbonat) und zu ca. 30 % aus einem hochwertigen ungesättigten Polyesterharz.

GraniCOR VM solid surface, die „durchgefärbte Masse“ besteht zu ca. 70 % aus Aluminiumhydroxid (ATH), sowie Granulaten und einem Spezialharz als Bindemittel.

mit vielen Vorteilen:

- haptisch angenehme Oberfläche
- in einem Stück gegossen
- keine Trägerplatte erforderlich – Materialstärken ca. 8 bis 25 mm
- homogene und porenfreie Oberfläche
- unempfindlich gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen- u. Händedesinfektion, sowie handelsüblichen Badreinigern.
- starkes Hygieneverhalten bei Reinigung und Pflege der Oberflächen (ohne Kanten und Fugen gegossen)
- Farben nach Farbkarte und RAL-Farben nach Kundenwunsch
- vor Ort bearbeitbar und reparabel
- wertbeständig durch hohe Qualität bei Materialien und Herstellung
- CE-Zertifikat nach DIN EN 14688

Unsere Stärken: flexibel, schnell und gut

In unserer Produktübersicht finden Sie viele Modelle, von welchen Sie sich inspirieren lassen können.

Für den Fall, dass sie dort nicht fündig werden sollten, haben unsere Mitarbeiter bestimmt eine Lösung für Sie.





AUFSATZBECKEN




SPIRIT

Aufsatzbecken

Maße:

ART.NR. 10080

595 x 350/460 x 120H mm




ELIPS 63/40

Aufsatzbecken

Maße:

Art.Nr. 10085

635 x 400 x 170H mm




OASE 58/42

Aufsatzbecken

Maße:

Art.Nr. 10090

580 x 420 x 120H mm




KARREE 54/34

Aufsatzbecken

Maße:

Art.Nr. 10095

545 x 345 mm




KARREE 60/39

Aufsatzbecken

Maße:

Art.Nr. 10096


605 x 395 mm



AUFSATZBECKEN / HALBEINBAU



Hotel im GVZ, Ingolstadt (Foto: Soenne, Architekturfotograf)





KUBUS No. 1- H

Aufsatzbecken oder Wandmontage

Maße:
Becken:

500 x 430 x 160H mm
460 x 300 x 140H mm

Art.Nr. 10006





KUBUS No. 2- H

Aufsatzbecken oder Wandmontage

Maße:
Becken:

577 x 420 x 150H mm
535 x 290 x 130H mm

Art.Nr. 10011





ZIRKO No.2

Aufsatzbecken

Maße:
Becken:
Option:

465D x 150H mm
385 x 385 x 130H mm
mit Überlauf

Art.Nr. 10050





ELEMENT No.2 Modular

Halbeinbaubecken

Maße:
Becken:

530 x 530 x 150H mm
430 x 340 x 80H mm

Art.Nr. 10060





ELEMENT No.2R Modular

Halbeinbaubecken mit verdecktem Rinnenablauf

Maße:
Becken:

530 x 530 x 150H mm
430 x 340 x 80H mm

Art.Nr. 10061



PLATTEN FÜR AUFSATZBECKEN



PLATTE 500	Art.Nr. 19070
mit Ausschnitten für Anschlüsse	
Breite:	600 - 2000 mm
Tiefe:	500 mm
Front:	18 - 200 mmH

PLATTE 560	Art.Nr. 19071
mit Ausschnitten für Anschlüsse	
Breite:	600 - 2000 mm
Tiefe:	560 mm
Front:	18 - 200 mmH

PLATTE 600	Art.Nr. 19072
mit Ausschnitten für Anschlüsse	
Breite:	600 - 2000 mm
Tiefe:	600 mm
Front:	18 - 200 mmH




SOLO-WASCHTISCHE




WAVE 91/50	Art.Nr. 10040
Maße:	915 x 500 mm

Becken: 800 x 305 x 90H mm




WAVE 120/50	Art.Nr. 10042
Maße:	1205 x 500 mm

Becken: 1000 x 305 x 90H mm




SURF	Art.Nr. 10045
Maße:	1380 x 500 x 150H mm

Becken: 950 x 350 x 105H mm




KUBUS 64/55	Art.Nr. 10014
Maße:	648 x 549 x 133H mm

Becken: 648 x 549 x 133H mm



HARMONY	Art.Nr. 10018
Maße:	700 x 485 x 115mm

Becken: 550 x 330 x 95H mm



TOPLINE



Freudenberg, Weinheim

VARIABLE BECKENVIELFALT AUS EINEM GUSS!

Konzipiert sind unsere TOPLINE-Waschtische für alle, die das Besondere schätzen. Durch die Aufwertung mit maßgefertigten Waschtischen werden Sanitärräume zum Aushängeschild für Planer und Betreiber. Unsere TOPLINE-Waschtischlösungen stehen für höchstmögliche Individualität- egal ob Neubau oder Sanierung! Ihre Ideen können wir durch individuelle Fertigung schon ab 1 Stk. verwirklichen.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT:


- variable Waschtischbreiten bis 3600 mm am Stück. Breitere Anlagen können vor Ort zusammen gesetzt werden
- variable Waschtischtiefen. Standardtiefen sind 500 mm / 560 mm / 600 mm (andere auf Anfrage möglich)
- Ausführung als Platte oder mit variabler Frontschürze 30-200 mmH / Spritzkante 0-100 mmH
- Beckenzahl und Anordnung nach Ihren Vorgaben bzw. baulichen Gegebenheiten
(Abstand zwischen den Becken mind. 10 cm)
- Ausschnitte für Papierabwurf / Seifenspender / Abfallbehälter / Handtuchhalter
- Maßgefertigte Handtuchhalter aus Edelstahl
- freie Farbwahl aus unserer Farbkarte (Sonderfarben auf Anfrage)



TOPLINE ELEMENT 40/32

Art.Nr. 11808


Tiefe bei axialer Armatur: ab 490 mm
 Tiefe bei seitlicher / Wandarmatur: ab 420 mm
 Becken: 400 x 320 x 80H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE ELEMENT 43/34

Art.Nr. 11810


Tiefe bei axialer Armatur: ab 510 mm
 Tiefe bei seitlicher / Wandarmatur: ab 440 mm
 Becken: 430 x 340 x 80H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE ELEMENT 53/34

Art.Nr. 11812

Tiefe bei axialer Armatur: ab 520 mm
 Tiefe bei seitlicher / Wandarmatur: ab 450 mm
 Becken: 530 x 345 x 80H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel




KUBIC



TOPLINE KUBIC 27/18

Art.Nr. 11335


Tiefe mit axialer Armatur: ab 350 mm
 Tiefe bei seitlicher / Wandarmatur: ab 280 mm
 Becken: 270 x 180 x 85H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE KUBIC 51/33


Art.Nr. 11338

Tiefe bei axialer Armatur: ab 510 mm
 Tiefe bei Wandarmatur: ab 440 mm
 Becken: 510 x 335 x 105H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel







TOPLINE COOL 42/31 Art.Nr. 11840
Tiefe bei axialer Armatur: ab 480 mm
Tiefe bei Wandarmatur: ab 410 mm
Becken: 425 x 315 x 85H mm
Spritzkante / Frontschürze variabel




TOPLINE COOL 53/31 Art.Nr. 11841
Tiefe bei axialer Armatur: ab 480 mm
Tiefe bei Wandarmatur: ab 410 mm
Becken: 530 x 315 x 85H mm
Spritzkante / Frontschürze variabel




TOPLINE COOL 91/31 Art.Nr. 11845
Tiefe bei axialer Armatur: ab 480 mm
Tiefe bei Wandarmatur: ab 410 mm
Becken: 910 x 315 x 85H mm
Spritzkante / Frontschürze variabel




TOPLINE COOL 138/31 Art.Nr. 11848
Tiefe bei axialer Armatur: ab 480 mm
Tiefe bei Wandarmatur: ab 410 mm
Becken: 1380 x 315 x 85H mm
2 verdeckte Abläufe
Spritzkante / Frontschürze variabel




TOPLINE WAVE 50/32 Art.Nr. 11824
Tiefe bei axialer Armatur: ab 490 mm
Tiefe bei Wandarmatur: ab 420 mm
Becken: 500 x 320 x 130H mm
Spritzkante / Frontschürze variabel




TOPLINE WAVE 51/34 Art.Nr. 11821
Tiefe bei axialer Armatur: ab 510 mm
Tiefe bei Wandarmatur: ab 440 mm
Becken: 510 x 340 x 110H mm
Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE WAVE 54/32 Art.Nr. 11818
Tiefe bei axialer Armatur: ab 490 mm
Tiefe bei Wandarmatur: ab 420 mm
Becken: 540 x 320 x 135H mm
Spritzkante / Frontschürze variabel




TOPLINE WAVE 54/35 Art.Nr. 11815
Tiefe bei axialer Armatur: ab 520 mm
Tiefe bei Wandarmatur: ab 450 mm
Becken: 545 x 350 x 135H mm
Spritzkante / Frontschürze variabel







TOPLINE BEACH 43/36 Art.Nr. 11830
 Tiefe bei axialer Armatur: ab 530 mm
 Tiefe bei Wandarmatur: ab 460 mm
 Becken: 435 x 365 x 120H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel




TOPLINE BEACH 51/36 Art.Nr. 11831
 Tiefe bei axialer Armatur: ab 530 mm
 Tiefe bei Wandarmatur: ab 460 mm
 Becken: 515 x 365x 120H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel




TOPLINE BEACH 83/36 Art.Nr. 11834
 Tiefe bei axialer Armatur: ab 530 mm
 Tiefe bei Wandarmatur: ab 460 mm
 Becken: 835 x 365x 120H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel




TOPLINE HARMONY 55/33 Art.Nr. 11850
 Tiefe bei axialer Armatur: ab 500 mm
 Tiefe bei Wandarmatur: ab 430 mm
 Becken: 550 x 336 x 95H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE SOFT 49/32 Art.Nr. 11855
 Tiefe bei axialer Armatur: ab 490 mm
 Tiefe bei Wandarmatur: ab 420 mm
 Becken: 490 x 320 x 120H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE SOFT 58/31 Art.Nr. 11860
 Tiefe bei axialer Armatur: ab 480 mm
 Tiefe bei Wandarmatur: ab 410 mm
 Becken: 580 x 310 x 110H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel



MATRIX




Hotel Lanserhof Tegernsee (Foto: Alexander Haiden)



TOPLINE MATRIX 33/20

Tiefe mit axialer Armatur: ab 370 mm
 Tiefe bei seitlicher / Wandarmatur: ab 300 mm
 Becken: 330 x 200 x 110H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel


Art.Nr. 11339



TOPLINE MATRIX 44/20

Tiefe bei axialer Armatur: ab 370 mm
 Tiefe bei seitlicher / Wandarmatur: ab 300 mm
 Becken: 440 x 200 x 110H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel


Art.Nr. 11341



TOPLINE MATRIX 50/35

Tiefe bei axialer Armatur: ab 520 mm
 Tiefe bei Wandarmatur: ab 450 mm
 Becken: 500 x 350 x 130H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel


Art.Nr. 11365



TOPLINE MATRIX 60/35

Tiefe bei axialer Armatur: ab 520 mm
 Tiefe bei Wandarmatur: ab 450 mm
 Becken: 600 x 350 x 120H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel


Art.Nr. 11366



TOPLINE MATRIX 55/38

Tiefe bei axialer Armatur: ab 550 mm
 Tiefe bei Wandarmatur: ab 480 mm
 Becken: 550 x 380 x 130H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel


Art.Nr. 11425



TOPLINE MATRIX 90/38


Tiefe bei axialer Armatur: ab 550 mm
 Tiefe bei Wandarmatur: ab 480 mm
 Becken: 900 x 380 x 127H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel

Art.Nr. 11429







TOPLINE RELAX 48/29 Art.Nr. 11800
 Tiefe bei axialer Armatur: ab 480 mm
 Tiefe bei Wandarmatur: ab 410 mm
 Becken: 480 x 290 x 150H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel




TOPLINE RELAX PRO 48/38 Art.Nr. 11795
 Tiefe bei axialer Armatur: ab 480 mm
 Becken: 480 x 380 x 130H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel




TOPLINE RELAX PRO 54/38 Art.Nr. 11796
 Tiefe bei axialer Armatur: ab 480 mm
 Becken: 540 x 380 x 130H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE POOL 53/29 Art.Nr. 11805
 Tiefe bei axialer Armatur: ab 460 mm
 Tiefe bei Wandarmatur: ab 390 mm
 Becken: 535 x 290 x 130H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE POOL 53/29-2 (Fixmaß) Art.Nr. 11806
 Tiefe: 495 mm
 Breite: 1250 mm
 Frontschürze H: 60 mm
 Spritzkante H: 10 mm
 2 Becken: 535 x 290 x 130H mm






Daimler AG, St

RONDO




TOPLINE RONDO 38 FLAT

Art.Nr. 11445
 Tiefe bei axialer Armatur: ab 480 mm
 Tiefe bei seitlich / Wandarmatur: ab 410 mm
 Becken: 384 mmD x 30H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel




TOPLINE RONDO 36

Art.Nr. 11451
 Tiefe bei axialer Armatur: ab 530 mm
 Tiefe bei seitlich / Wandarmatur: ab 460 mm
 Becken: 360 mmD x 140H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel




TOPLINE RONDO 40

Art.Nr. 11456
 Tiefe bei axialer Armatur: ab 560 mm
 Tiefe bei seitlich / Wandarmatur: ab 500 mm
 Becken: 400 mmD x 150H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE RONDO 40C

Art.Nr. 11461
 Tiefe bei axialer Armatur: ab 560 mm
 Tiefe bei seitlich / Wandarmatur: ab 500 mm
 Becken: 400 mmD x 150H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel





CLASSIC




TOPLINE CLASSIC 31/22

Art.Nr. 11488
 Tiefe mit axialer Armatur: ab 390 mm
 Tiefe bei seitlicher / Wandarmatur: ab 320 mm
 Becken: 310 x 220 x 85H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel




TOPLINE CLASSIC 42/29

Art.Nr. 11491
 Tiefe bei axialer Armatur: ab 460 mm
 Tiefe bei seitlich / Wandarmatur: ab 390 mm
 Becken: 425 x 290 x 120H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel




TOPLINE CLASSIC 49/33

Art.Nr. 11506
 Tiefe bei axialer Armatur: ab 500 mm
 Tiefe bei seitlich / Wandarmatur: ab 440 mm
 Becken: 490 x 335 x 160H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel




TOPLINE CLASSIC 51/35

Art.Nr. 11511
 Tiefe bei axialer Armatur: ab 530 mm
 Tiefe bei seitlich / Wandarmatur: ab 460 mm
 Becken: 510 x 355 x 130H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE CLASSIC 53/36


Art.Nr. 11516
 Tiefe bei axialer Armatur: ab 530 mm
 Tiefe bei seitlich / Wandarmatur: ab 460 mm
 Becken: 530 x 360 x 150H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel



DISKUS




TOPLINE DISKUS 48 Art.Nr. 11620
 Tiefe: ab 530 mm
 Becken: 480 x 380 x 140H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel



ACCESS




TOPLINE ACCESS Art.Nr. 11650
 Tiefe: ab 480 mm
 Becken: 550 x 300 x 150H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel



COMFORT




TOPLINE COMFORT 47/32 Art.Nr. 11545
 Tiefe: ab 500 mm
 Becken: 475 x 320 x 135H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel




TREND




TOPLINE TREND 46/31 Art.Nr. 11570
 Tiefe: ab 500 mm
 Becken: 465 x 310 x 160H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel




TOPLINE COMFORT 53/36 Art.Nr. 11550
 Tiefe: ab 560 mm
 Becken: 530 x 360 x 160H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE COMFORT 58/37 Art.Nr. 11560
 Tiefe: ab 560 mm
 Becken: 580 x 370 x 160H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel




TOPLINE TREND 51/31 Art.Nr. 11575
 Tiefe: ab 530 mm
 Becken: 510 x 310 x 160H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel




**MARTINIQUE 460 L (FIXMASS)**


L-kurze Seite links	Art.Nr. 11207
Breiten (kürzen möglich):	700 - 1000 mm
Tiefe:	300/460 mm
Frontschürze H:	155 mm
Spritzkante H:	50 mm
Becken:	500 x 330 x 160H mm

**MARTINIQUE 460 R (FIXMASS)**


R-kurze Seite rechts	Art.Nr. 11206
Breiten (kürzen möglich):	700 - 1000 mm
Tiefe:	300/460 mm
Frontschürze H:	155 mm
Spritzkante H:	50 mm
Becken:	500 x 330 x 160H mm

**MARTINIQUE 460**


	Art.Nr. 11205
Breiten variabel:	700 - 2500 mm
Tiefe:	300/460 mm
Frontschürze H:	155 mm
Spritzkante H:	50 mm
Becken:	500 x 330 x 160H mm

**MARTINIQUE PROFIL 520**

	Art.Nr. 11210
Breiten variabel:	600 - 2500 mm
Tiefe:	340/525 mm
Frontschürze H:	170 mm
Spritzkante H:	50 mm
Becken:	500 x 330 x 160H mm
Seiten geschlossen bei 1300 mmB	

**MARTINIQUE PROFIL 560**


	Art.Nr. 11270
Breiten variabel:	900 - 2500 mm
Tiefe:	365/560 mm
Frontschürze H:	180 mm
Spritzkante H:	50 mm
Becken:	580 x 367 x 160H mm

**ATOLL****ATOLL No.1**


	Art.Nr. 11100
Breiten variabel:	600 - 2500 mm
Tiefe:	300/450 mm
Frontschürze H:	80 mm
Spritzkante H:	35 mm
Becken:	400 x 400 x 150H mm
Befestigung mit Montagerückwand	

**ATOLL No.2**


	Art.Nr. 11120
Breiten variabel:	600 - 2500 mm
Tiefe:	400/540 mm
Frontschürze H:	80 mm
Spritzkante H:	35 mm
Becken:	400 x 400 x 150H m

**ATOLL FS 560**

	Art.Nr. 11125
Breiten variabel:	600 - 2500 mm
Tiefe:	385/560 mm
Frontschürze H:	30 - 200 mm
Spritzkante H:	10 - 100 mm
Becken:	400 x 400 x 150H mm

**ATOLL DESIGN R/L**


R = Becken rechts	Art.Nr. 10170
L = Becken links	Art.Nr. 10171
Breiten variabel:	600 - 1000 mm
Tiefe:	300/455 mm
Frontschürze H:	80 mm
Spritzkante H:	25 mm
Becken:	400 x 400 x 150H mm



Befestigung mit Montagerückwand

ATOLL No.1-2 F (Fixmaß)

	Art.Nr. 12080
Breite:	1184 mm
Tiefe:	300/450 mm
Frontschürze H:	80 mm
Spritzkante H:	35 mm
Becken:	400 x 400 x 150H mm
Befestigung mit Montagerückwand	





FOKUS



FOKUS L

Breite fix (kürzen möglich)

Art.Nr. 11140

1592/1627 mm

Tiefe gesamt:

500 mm

Tiefe seitlich:

450/200 mm

Frontschürze H:


50 mm

Spritzkante H:

50 mm

Becken:

530 x 365 x 150H mm



Ausführung nur in GraniCOR VM solid surface weiss
Ab 20 Stk. Farbe nach Farbkarte

FOKUS R

Breite fix (kürzen möglich)

Art.Nr. 11141

1592/1627 mm

Tiefe gesamt:

500 mm

Tiefe seitlich:

450/200 mm

Frontschürze H:


50 mm

Spritzkante H:

50 mm

Becken:

530 x 365 x 150H mm



Ausführung nur in GraniCOR VM solid surface weiss
Ab 20 Stk. Farbe nach Farbkarte



SANTA CRUZ / LAGUNA



SANTA CRUZ S- R/L (FIXMASS)

R- Wandanschluss rechts

Art.Nr. 10290

L- Wandanschluss links

Art.Nr. 10291

Breite:

860 mm

Tiefe gesamt:

480 mm

Tiefe seitlich:

410/310 mm

Frontschürze H:


60 mm

Spritzkante H:

50 mm

Becken:

475 x 330 x 135H mm



SANTA CRUZ 460

Art.Nr. 10270

Breiten variabel:

600 - 2500 mm

Tiefe:

300/460 mm

Frontschürze H:

30 - 200 mm

Spritzkante H:

10 - 100 mm

Becken:

490 x 335 x 160H mm



SANTA CRUZ 500

Art.Nr. 11130

Breiten variabel:

700 - 2500 mm

Tiefe:

340/500 mm

Frontschürze H:


30 - 200 mm

Spritzkante H:

10 - 100 mm

Becken:

490 x 335 x 160H mm



LAGUNA 550

Art.Nr. 11240

Breiten variabel:

1000 - 2500 mm

Tiefe:

325/550 mm

Frontschürze H:


180 mm

Spritzkante H:

50 mm


Becken:

530 x 365 x 150H mm







ACCESS 800	Art.Nr. 10305
Breite:	800 mm
Tiefe:	340/480 mm
Frontschürze H:	30 - 200 mm
Spritzkante H:	10-100 mm
Becken:	550 x 300 x 150 mm
Befestigung mit Montagerückwand	




ACCESS	Art.Nr. 11150
Breiten variabel:	800 - 2500 mm
Tiefe:	340/480 mm
Frontschürze H:	30 - 200 mm
Spritzkante H:	10 - 100 mm
Becken:	550 x 300 x 150 mm
Befestigung mit Montagerückwand / Winkel	



HAWAII	Art.Nr. 11160
Breiten variabel:	1000 - 2500 mm
Tiefe:	250/450 mm
Frontschürze H:	170 mm
Spritzkante H:	25 mm
Becken:	530 x 365 x 150H mm
Hahnloch seitlich, oder mit Wandarmatur	




GOLF	Art.Nr. 11190
Breiten variabel:	1000 - 2500 mm
Tiefe:	250/520 mm
Frontschürze H:	160 mm
Spritzkante H:	25 mm
Becken:	490 x 335 x 160H mm




ECKWASCHTISCHE




ATOLL Corner 500	Art.Nr. 14160
Schenkellänge:	500 mm
Tiefe gesamt:	570 mm
Frontschürze H:	60 mm
Spritzkante H:	35 mm
Becken:	350 x 350 x 150H mm




ATOLL Corner 650	Art.Nr. 14150
Schenkellänge:	655 mm
Tiefe gesamt:	645 mm
Frontschürze H:	60 mm
Spritzkante H:	35 mm
Becken:	400 x 400 x 150H mm




RONDO Corner No.2	Art.Nr. 14120
Schenkellänge:	655 mm
Tiefe gesamt:	675 mm
Frontschürze H:	60 mm
Spritzkante H:	30 mm
Becken:	400 x 400 x 150H mm



RONDO Corner No.3	Art.Nr. 14130
Schenkellänge:	655 mm
Tiefe gesamt:	675 mm
Frontschürze H:	60 mm
Spritzkante H:	30 mm
Becken:	400 x 400 x 150H mm
Hahnloch seitlich mit Spiegelaufsatzkante	




CURACAO	Art.Nr. 14170
Schenkellänge:	650 mm
Tiefe gesamt:	650 mm
Frontschürze H:	150 mm
Spritzkante H:	35 mm
Becken:	460 x 330 x 130H mm





Daimler AG, Stuttgart

SANITURA 120	Art.Nr. 13012
Breite:	1200 mm
SANITURA 130	Art.Nr. 13013
Breite:	1300 mm
SANITURA 140	Art.Nr. 13014
Breite:	1400 mm
SANITURA 180	Art.Nr. 13018
Breite:	1800 mm
SANITURA 195	Art.Nr. 13019
Breite:	1950 mm
SANITURA 210	Art.Nr. 13021
Breite:	2100 mm
Tiefe:	570 mm
Höhe:	148 mm
Montage auf Mineralwerkstoff- bzw. Edelstahlfüßen und mit der Wand verschraubt	



FÜSSE SANITURA 535 (Paar) Art.Nr. 21799

Mineralwerkstoff anthrazit

Höhe 535 mm (andere Höhen auf Anfrage)

FÜSSE SANITURA 680 (Paar) Art.Nr. 21800

Mineralwerkstoff anthrazit

Höhe 680 mm (andere Höhen auf Anfrage)

FÜSSE SANITURA EDELSTAHL (Paar) Art.Nr. 21801

Sonderanfertigung

Höhe nach Kundenwunsch



MB-Center- Werkstatt, Stuttgart



Schule
Hort/Krippe
Kindergarten
Kindertagesstätte

Waschrinne YOUNGSTER


Die Waschrinnen YOUNGSTER bietet Stratus in verschiedenen Beckenbreiten an.
Ob Fixmaß oder für den passgenauen Nischeneinbau entscheidet der Kunde.



YOUNGSTER 70/30 800

Art.Nr. 13062


Breite: 800 mm
Tiefe: 450 mm
Frontschürze H: 150 mm
Becken: 700 x 300 x 130H mm
Montage an durchgehender Rückwand



YOUNGSTER 70/30 900

Art.Nr. 13052

Breite: 900 mm
Tiefe: 450 mm
Frontschürze H: 150 mm
Becken: 700 x 300 x 130H mm
Montage an durchgehender Rückwand




Waschrinne YOUNGSTER

YOUNGSTER 100/30 1100

Art.Nr. 13064


Breite: 1100 mm
Tiefe: 450 mm
Frontschürze H: 150 mm
Becken: 1000 x 300 x 130H mm
Montage an durchgehender Rückwand



YOUNGSTER 120/30 1300

Art.Nr. 13063


Breite: 1300 mm
Tiefe: 450 mm
Frontschürze H: 150 mm
Becken: 1200 x 300 x 130H mm
Montage an durchgehender Rückwand



YOUNGSTER 120/30 1400

Art.Nr. 13053

Breite: 1400 mm
Tiefe: 450 mm
Frontschürze H: 150 mm
Becken: 1200 x 300 x 130H mm
Montage an durchgehender Rückwand




Ausführung nach Kundenwunsch: YOUNGSTER 120/30 V2

YOUNGSTER 220/30 2300

Art.Nr. 13069


Breite: 2300 mm
Tiefe: 450 mm
Frontschürze H: 150 mm
Becken: 2200 x 300 x 130H mm
Montage an durchgehender Rückwand




YOUNGSTER Waschrinnen können auch nach Kundenvorgabe stufig „YOUNGSTER Step“ mit farbiger Trennscheibe gefertigt werden.
Sondergrößen, auch für den Nischeneinbau auf Anfrage.




YOUNGSTER 2 Step Art.Nr. 13051
Becken höhenversetzt
Breite: 1250 mm
Tiefe: 450 mm
Frontschürze H: 140 mm
Becken: 2x ca. 560 x 300 x 120H mm
Montage an durchgehender Rückwand




YOUNGSTER 4 Art.Nr. 13054
Breite: 1410 mm
Tiefe: 450 mm
Frontschürze H: 148 mm
Becken: 2x ca. 640 x 300 x 130H mm
Montage an durchgehender Rückwand



YOUNGSTER 4 Step Art.Nr. 13055
Becken höhenversetzt
Breite: 1410 mm
Tiefe: 450 mm
Frontschürze H: 148 mm
Becken: 2x ca. 640 x 300 x 130H mm
Montage an durchgehender Rückwand




YOUNGSTER 5 Art.Nr. 13056
Breite: 1915 mm
Tiefe: 450 mm
Frontschürze H: 148 mm
Becken: 1145 x 300 x 130H mm
640 x 300 x 130H mm
Montage an durchgehender Rückwand




YOUNGSTER 5 Step Art.Nr. 13057
Becken höhenversetzt
Breite: 1915 mm
Tiefe: 450 mm
Frontschürze H: 148 mm
Becken: ca. 1145 x 300 x 130H mm
ca. 640 x 300 x 130H mm
Montage an durchgehender Rückwand



YOUNGSTER 6 Art.Nr. 13058
Breite: 2425 mm
Tiefe: 450 mm
Frontschürze H: 148 mm
Becken: 2x1145 x 300 x 130H mm
Montage an durchgehender Rückwand




YOUNGSTER 6 Step Art.Nr. 13059
Becken höhenversetzt
Breite: 2425 mm
Tiefe: 450 mm
Frontschürze H: 148 mm
Becken: 2 x ca. 1145 x 300 x 130H mm
Montage an durchgehender Rückwand




Waschrinne ENFANT


ENFANT 1 Art.Nr. 13080
 Breite: 750 mm
 Tiefe: 450 mm
 Frontschürze H: 150 mm
 Becken: 650 x 300 x 120H mm
 Montage an durchgehender Rückwand




ENFANT 2 Art.Nr. 13081
 Breite: 1050 mm
 Tiefe: 450 mm
 Frontschürze H: 150 mm
 Becken: 950 x 300 x 120H mm
 Montage an durchgehender Rückwand




ENFANT 3 Art.Nr. 13082
 Breite: 1350 mm
 Tiefe: 450 mm
 Frontschürze H: 150 mm
 Becken: 1250 x 300 x 120H mm
 Montage an durchgehender Rückwand



ENFANT 1-2 Step Art.Nr. 13083
 Breite: 1625 mm
 Tiefe: 450 mm
 Frontschürze H: 150 mm
 Becken: 600/900 x 300 x 120H mm
 Montage an durchgehender Rückwand




ENFANT 1-3 Step Art.Nr. 13085
 Breite: 1925 mm
 Tiefe: 450 mm
 Frontschürze H: 150 mm
 Becken: 600/1200 x 300 x 120H mm
 Montage an durchgehender Rückwand




Waschrinne ENFANT Step


ENFANT 2-2 Step Art.Nr. 13084
 Breite: 1925 mm
 Tiefe: 450 mm
 Frontschürze H: 150 mm
 Becken: 900/900 x 300 x 120H mm
 Montage an durchgehender Rückwand



ENFANT 2-3 Step Art.Nr. 13086
 Breite: 2225 mm
 Tiefe: 450 mm
 Frontschürze H: 150 mm
 Becken: 900/1200 x 300 x 120H mm
 Montage an durchgehender Rückwand



ENFANT 3-3 Step Art.Nr. 13087
 Breite: 2525 mm
 Tiefe: 450 mm
 Frontschürze H: 150 mm
 Becken: 1200/1200 x 300 x 120H mm
 Montage an durchgehender Rückwand



Weitere individuell gestaltete und auf die Situation vor Ort angepasste Varianten auf Anfrage!


Waschrinne NEMO




... in weich geschwungener Form und mit großen Radien, in einem Stück gegossen. Durch seine besondere Form und der damit verbunden geringen Tiefe eignet sich der Waschtisch „NEMO“ schon für die Kleinsten. Große Radien auch im Beckenbereich sorgen für eine einfache, hygienische Reinigung.



NEMO 2 Art.Nr. 13070
Breite: 1100 mm
Tiefe: 451 mm
Höhe: 205 mm
Becken: ca. 1010 x 287 x 178H mm
Montage an durchgehender Rückwand



NEMO 3 Art.Nr. 13072
Breite: 1600 mm
Tiefe: 451 mm
Höhe: 205 mm
Becken: ca. 1510 x 287 x 178H mm
Montage an durchgehender Rückwand



Waschrinne NEMO Step




Durch stufige Anordnung der Becken und mit der integrierten halben Trennwand kann hier ein wunderbarer Wasserfall entstehen. Beckenpositionierung variabel. Trennwand auf Wunsch auch farbig..




NEMO 2-2 Step

Art.Nr. 13071
Becken höhenversetzt
Breite: 2090 mm
Tiefe: 451 mm
Höhe: 205 (gesamt 330) mm
Becken: ca. 988 x 287 x 178H mm
Montage an durchgehender Rückwand




NEMO 2-3 Step

Art.Nr. 13073
Becken höhenversetzt
Breite: 2590 mm
Tiefe: 451 mm
Höhe: 205 (gesamt 330) mm
Becken: ca. 988/1488 x 287 x 178H mm
Montage an durchgehender Rückwand



NEMO 3-3 Step

Art.Nr. 13074
Becken höhenversetzt
Breite: 3090 mm
Tiefe: 451 mm
Höhe: 205 (gesamt 330) mm
Becken: ca. 1488 x 287 x 178H mm
Montage an durchgehender Rückwand



Reihenwaschtisch TOPLINE KITA




mit 2,3,4 oder 5 fugenlos eingegossenen runden Becken mit abgerundeten Ecken.



TOPLINE KITA 2

Art.Nr. 13090


Breite: 935 mm
Tiefe: 425 mm
Frontschürze H: 170 mm
Becken: 340 mmD x 150H mm



TOPLINE KITA 3

Art.Nr. 13091


Breite: 1320 mm
Tiefe: 425 mm
Frontschürze H: 170 mm
Becken: 340 mmD x 150H mm



TOPLINE KITA 4

Art.Nr. 13092


Breite: 1770 mm
Tiefe: 425 mm
Frontschürze H: 170 mm
Becken: 340 mmD x 150H mm



TOPLINE KITA 5

Art.Nr. 13093

Breite: 1770 mm
Tiefe: 425 mm
Frontschürze H: 170 mm
Becken: 340 mmD x 150H mm



Waschinsel QUADRO



Freistehende Waschtischanlage mit 4 Becken, Durchmesser ca. 110 cm.



Waschinsel RONDELL

Freistehende Waschtischanlage mit 6 oder 8 Becken, Durchmesser 160 cm.



Beckenvielfalt aus einem Guß!

Konzipiert sind unsere TOPLINE-Waschtische für alle, die das Besondere schätzen.


Durch die Aufwertung mit massgeschneiderten Waschtischen werden Sanitärräume zum Aushängeschild für Planer und Betreiber.

Unsere TOPLINE-Waschtischlösungen stehen für höchstmögliche Individualität- Egal ob Neubau oder Sanierung!


Ihren Ideen können wir durch individuelle Fertigung schon ab 1 Stk. größtmögliche Freiheit verleihen.

Auf den Punkt gebracht:


- variable Waschtischbreiten bis 3600 mm (breiter auf Anfrage möglich)
- variable Waschtischtiefen
- Ausführung mit variabler Frontschürze / Spritzkante oder als Platte
- Beckenzahl und Anordnung nach Ihren Vorgaben bzw. baulichen Gegebenheiten
- Ausschnitte für Papierabwurf / Seifenspender / Abfallbehälter / Handtuchhalter
- Maßgefertigte Handtuchhalter aus Edelstahl
- freie Farbwahl aus unserer Farbkarte (RAL-Farben auf Anfrage)




ATOLL 34 FS Art.Nr. 11123
Breiten variabel 500 - 3600 mm
Tiefe: 280/430 mm
Becken: 340 mmD x 150H mm
Spritzkante / Frontschürze variabel
Ausführung mit mehreren Becken möglich




TOPLINE RONDO 34 Art.Nr. 11449
Tiefe bei axialer Armatur: ab 500 mm
Tiefe bei seitlich / Wandarmatur: ab 430 mm
Becken: 340 mmD x 150H mm
Spritzkante / Frontschürze variabel
Ausführung mit mehreren Becken möglich



RONDO 39/32 Art.Nr. 11463
Tiefe: ab 480 mm
Becken: 390 x 325 x 130H mm
Spritzkante / Frontschürze variabel
Ausführung mit mehreren Becken möglich



TOPLINE CLASSIC 31/22 Art.Nr. 11488
Tiefe mit axialer Armatur: ab 380 mm
Tiefe bei seitlicher / Wandarmatur: ab 300 mm
Becken: 310 x 220 x 85H mm
Spritzkante / Frontschürze variabel
Ausführung mit mehreren Becken möglich



Weitere Beckengrößen und Formen aus dem STRATUS Gesamtprogramm möglich!

WICKELTISCH mit BABYWANNE

Maße individuell nach Kundenvorgabe, ob maßgenau in einer Nische oder frei stehend.

3-Seite Aufkantung. Abrollschutz.nach Kundenvorgabe.


Farben nach Stratus Farbkarte, RAL-Farben auf Anfrage.

Passendes Möbel auf Anfrage.



BABY 58/40 Art.Nr. 13502


Tiefe: ab 500 mm
Breite: 800 - 3600 mm
Becken: 580 x 400 x 130H mm
Ausführung als Platte 25 mm stark, oder mit
Frontschürze H: 30 - 200 mm
Spritzkante H: 0 - 100 mm



BABY 73/40

Art.Nr. 13500

Tiefe: 500- 700 mm
Breite: 900 - 3600 mm
Becken: 730 x 400 x 270H mm
Ausführung als Platte 25 mm stark, oder mit
Frontschürze H: 30 - 200 mm
Spritzkante H: 0 - 100 mm



BABYWANNE MOMO

Art.Nr. 13505

Maße: 1000 mmB x 550mmT x 205 mmH
Becken: 900 x 450 x 185H mm
Befestigung an durchgehender Montagerückwand




KLASSENZIMMERBECKEN



SCHOOL KUBIC

Art.Nr. 13096

Maße:
Becken: 600 mmB x 365mmT x 120 mmH
350 x 255 x 100H mm
Befestigung mit Montagerückwand



SCHOOL RONDO

Art.Nr. 13095

Maße:
Becken: 600 mmB x 450mmT x 150 mmH
340 mmD x 130H mm
Befestigung mit Montagerückwand



Reihenwaschanlagen, Klassenzimmerbecken als Standard oder auch in Zusammenarbeit mit einem Schreiner für den Möbeleinbau nach Maß - Flexibilität ist unsere Stärke.




BECKENVARIANTEN- weitere Becken finden Sie in unserem Gesamtkatalog


Classic 49/33




Classic 51/35




Comfort 47/32




Rondo 40




Element 40/32




Element 43/34




Matrix 50/35



Wave 54/32



BARRIEREFREI



BARRIEREFREIE WASCHTISCHE

Die Waschtischserie ERGO wurde entwickelt und gestaltet um dem barrierefreien Bad einen eleganten und komfortablen Charakter zu geben.

Diese Serie ist speziell auf die ergonomischen Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern abgestimmt:

- formschönes Design bei Berücksichtigung der nötigen Funktionalität
- Entwicklung nach DIN 18040-1 (öffentliche zugängliche Gebäude) und DIN 18040-2 (Wohnungen)
- Unterfahrbarkeit mit dem Rollstuhl
- breiter Beckenrand mit Armauflage
- großzügige Ablageflächen
- gute Erreichbarkeit von Gegenständen im gesamten Waschtischbereich
- Variantenvielfalt hinsichtlich Form und Breite
- Top Hygiene mit porenfreier, schmutzabweisender Oberfläche
- leichte Reinigung, da ohne Kanten und Fugen gegossen
- Spritzkante mit Hohlkehle zur Wand
- variable Frontschürze als optisches Element

Auszug DIN 18040-1 Öffentlich zugängliche Gebäude

5.3.4 Waschplätze

Waschtische müssen soweit unterfahrbar sein, dass der Oberkörper bis an den vorderen Rand des Waschtisches reichen kann und die Armatur aus dieser Position bedienbar ist. Dies ist gegeben bei einer Unterfahrbarkeit von mind. 55 cm und einem Abstand der Armatur zum vorderen Rand des Waschtisches von höchstens 40 cm. Der notwendige Beinfreiraum muss axial gemessen mindestens eine Breite von 90 cm aufweisen. Angaben zu den erforderlichen gestaffelten Höhen und Tiefen siehe Skizze links. Für Handwaschbecken ist abweichend davon eine unterfahrbare Tiefe von mind. 45 cm ausreichend.

Die Höhe der Vorderkante des Waschtisches darf 80 cm nicht übersteigen. Über dem Waschtisch ist ein mindestens 100 cm hoher Spiegel anzubringen, der die Einsicht sowohl aus der Sitz- als auch der Stehposition ermöglicht.

Einhand-Seifenspender, Papierhandtuchspender und Abfallbehälter bzw. Handtrockner müssen im Bereich des Waschtisches angeordnet sein.

Auszug DIN 18040-2 Wohnungen


5.5.4 Waschplätze

Waschplätze müssen so gestaltet sein, dass eine Nutzung auch im Sitzen möglich ist.

Dies wird mit folgenden Maßnahmen erreicht:

- bauseitige Möglichkeit einen mindestens 100 cm hohen Spiegel bei Bedarf unmittelbar über dem Waschtisch anzubringen
- Beinfreiraum unter dem Waschtisch

Empfehlung zur uneingeschränkten Rollstuhlnutzung siehe DIN18040-1



Legende:

1. Beinfreiraum im Bereich der Knie
2. Bau-, Ausrüstungs- oder Ausstattungselemente
3. Beinfreiraum im Bereich der Füße


BUTTERFLY



BUTTERFLY No.1 Solo

Art.Nr. 15120


Breite: 700 mm
Tiefe: 500 mm
Spritzkante H: 40 mm
Becken: 530 x 320 x 140 mm
Befestigung mit Montagerückwand unterfahrbar, jedoch nicht nach DIN



BUTTERFLY No. 1

Art.Nr. 15280


Breiten variabel: 700 - 1500 mm
Tiefe: 338/500 mm
Spritzkante H: 40 mm
Becken: 530 x 320 x 140 mm
Befestigung mit Montagerückwand / Spezialkonsolen unterfahrbar, jedoch nicht nach DIN



BUTTERFLY No. 2 SOLO

Art.Nr. 15121

Breiten: 820 mm
Tiefe: 338/550 mm
Spritzkante H: 30 mm
Becken: 580 x 370 x 130 mm
Befestigung mit Montagerückwand




BUTTERFLY No. 2 R/L (auf Anfrage)

Art.Nr. 15150

Art.Nr. 15151


Breiten variabel: 800 - 1500 mm
Tiefe: 338/550 mm
Spritzkante H: 30 mm
Becken: 580 x 370 x 130H mm
Befestigung mit Montagerückwand



BUTTERFLY No. 2


Art.Nr. 15300

Breiten variabel: 800 - 1500 mm
Tiefe: 338/550 mm
Spritzkante H: 30 mm
Becken: 580 x 370 x 130H mm
Befestigung mit Montagerückwand / Spezialkonsolen







BUTTERFLY No. 3 SOLO Art.Nr. 15122
 Breite: 820 mm
 Tiefe: 338/550 mm
 Spritzkante H: 35 mm
 Becken: 600 x 370 x 130H mm
 Befestigung: Montagerückwand




BUTTERFLY No. 3 R/L (auf Anfrage)
 R = Becken rechts Art.Nr. 15291
 L = Becken links Art.Nr. 15292
 Breiten variabel: 800 - 1500 mm
 Tiefe: 338/550 mm
 Spritzkante H: 35 mm
 Becken: 600 x 370 x 130H mm
 Befestigung: Montagerückwand




BUTTERFLY No. 3 Art.Nr. 15290
 Breiten variabel: 800 - 2500 mm
 Tiefe gesamt: 338/550 mm
 Spritzkante H: 35 mm
 Becken: 600 x 370 x 130H mm
 Befestigung: Montagerückwand/Spezialkonsolen
 Ausführung mit mehreren Becken möglich
 Abstand zwischen den Becken min. 10 cm




ERGO- HOTEL 80 R/L Art.Nr. 15125
 R = Becken rechts
 L = Becken links
 Breite: 800 mm
 Tiefe: 545 mm
 Frontschürze H: 90 (130) mm
 Spritzkante, hinten u. seitlich H: 100 mm
 Becken: 490 x 332 x 110H mm
 unterfahrbar nach DIN 18040-1




ERGO- HOTEL Art.Nr. 15135
 R = Becken rechts
 L = Becken links Art.Nr. 15136
 Breite: 800 mm
 Tiefe: 545 mm
 Frontschürze H: 90 (30 - 150) mm
 Spritzkante H: 50 (10 - 100) mm
 Becken: 510 x 355 x 130H mm



ERGO- HOTEL 130 Vario R/L Art.Nr. 15130
 R = Becken rechts
 L = Becken links Art.Nr. 15131
 Breite variabel: 700- 1500 mm
 Tiefe: 545 mm
 Frontschürze H: 90 (30 - 130) mm
 Spritzkante H: 50 (10 - 100) mm
 Becken: 510 x 355 x 130H mm




ERGO- HOTEL 130 FG Art.Nr. 15170
 Breite: 800- 2500 mm
 Tiefe: 545 mm
 Frontschürze H: 90 (30 - 150) mm
 Spritzkante H: 50 (10 - 100) mm
 Becken: 510 x 355 x 130H mm
 Ausführung mit mehreren Becken möglich
 Abstand zwischen den Becken min. 10 cm



**ERGO- VITAL 70 P**

Breite:
700 mm
Tiefe:
550 mm
Frontschürze H:
50 mm
Spritzkante H:
25 mm
Becken:
530 x 340 x 130H mm

Befestigung mit Montagerückwand

Art.Nr. 15110**ERGO- VITAL R/L**



R = Becken rechts
L = Becken links
Breiten:
800- 1500 mm
Tiefe:
550 mm
Frontschürze H:
90 (30- 130) mm
Spritzkante H:
50 (10- 100) mm
Becken:
530 x 340 x 130H mm
auch ohne Frontschürze möglich

ERGO- VITAL FG


Art.Nr. 15190
Breiten:
800- 2500 mm
Tiefe:
550 mm
Frontschürze H:
90 (30- 130) mm
Spritzkante H:
50 (10- 100) mm
Becken:
530 x 340 x 130H mm


Ausführung mit mehreren Becken möglich

Abstand zwischen den Becken min. 10 cm




DUSCHWANNEN



**DUSCHWANNE „PLAN Vario“**


Art.Nr. 40100

Breite: 1800 mm
Tiefe: 925 mm
Materialstärke: 30 mm
Ablauf mittig

**DUSCHWANNE „PLAN 1250“**


Art.Nr. 40105

Breite: 1250 mm
Tiefe: 1250 mm
Materialstärke: 30 mm
Ablauf mittig

**DUSCHWANNE „ELBA“**


Art.Nr. 40110

Breite: 900 mm
Tiefe: 900 mm
Materialstärke: 28 mm
Ablauf verdeckt

**DUSCHWANNE „ELBA-R“**

Art.Nr. 40111

Breite: 900 mm
Tiefe: 900 mm
Materialstärke: 28 mm
Ablauf verdeckt



ZUBEHÖR


EINBAUTEILE



DUSCHWANNE „MALTA“

Breite:
Tiefe:
Materialstärke:


Art.Nr. 40120
900 mm
900 mm
30 mm



DUSCHWANNE „MALTA-R“

Breite:
Tiefe:
Materialstärke:

Art.Nr. 40121
900 mm
900 mm
30 mm




KUKA, Augsburg

EINBAUTEILE



Kosmetiktuchspender Art.Nr. 20140

mit Blende Messing verchromt
Halterung hinter der Frontschürze
Maße 250 x 140 x 90 mm



Papierhandtuchspender Art.Nr. 20100

Edelstahlbox, matt gebürstet,
für Untertischmontage

PHS 250 (ca.250 Papierhandtücher) Art.Nr. 20100

Maße 298 x 148 x 164 mm

PHS 500 (ca.500 Papierhandtücher) Art.Nr. 20101

Maße 298 x 148 x 310 mm



Kombination

Papierhandtuchspender / Abfallbehälter
Edelstahlbox, matt gebürstet, für Untertischmontage

K 250 (ca.250 Papierhandtücher) Art.Nr. 20110

Maße 298 x 645 x 164 mm

K 500 (ca.500 Papierhandtücher) Art.Nr. 20111

Maße 298 x 596 x 310 mm



Gitterkorb

ca. 25 Liter (für K 250) Art.Nr. 20115
ca. 43 Liter (für K 500) Art.Nr. 20116

Abfallbehälter Art.Nr. 20125

Edelstahl gelocht, mit Wandhalterung
Maße 300 x 450 x 300 mm- ca. 35 Liter

ABF 45 Art.Nr. 20130

Edelstahlbox, matt gebürstet,
für Wandmontage, oben offen
Maße 298 x 450 x 510 mm- ca. 45 Liter



HANDTUCHHALTER EDELSTAHL



Burghotel Staufenec, Salach

INOX-U X (Foto oben) Art Nr. 20545

Maße / Ausführung nach Kundenwunsch
Edelstahl, poliert
unter dem Waschtisch angepasst

INOX-B X Art Nr. 20525

Maße / Ausführung nach Kundenwunsch
Edelstahl, poliert
unter dem Becken angepasst



INOX-R X Art Nr. 20525

Maße / Ausführung nach Kundenwunsch
Edelstahl, poliert
auf der Frontschürze montiert



Handtuchausschnitt

300 mmB x 70 mmH Art.Nr. 18040

400 mmB x 70 mmH Art.Nr. 18045

500 mmB x 70 mmH Art.Nr. 18050

600 mmB x 70 mmH Art.Nr. 18055




ABLAUF



Design Siebablauf

Art.Nr. 20030



Design Ablauf

verchromt, mit rundem Deckel

1a) Rondo

Art Nr. 20035

(feststehend ohne Überlaufbohrung im Becken)


1b)

Rondo PopUp

Art Nr. 20040

1c) Rondo für Excenter

Art Nr. 20045




2a) Quadro

Art.Nr. 20050


(feststehend ohne Überlaufbohrung im Becken)

2b) Quadro PopUp

Art. Nr. 20055



WASCHTISCHBEFESTIGUNG



VIERKANT-KONSOLE 25 mm

Art.Nr. 21000

Bohrungen 9 mm,
pulverbeschichtet, weiß



WANDWINKEL

Bohrungen 9 mm,

aluminium


Art.Nr. 21300

stahlblech, pulverbeschichtet weiss

Art.Nr. 21400

edelstahl

Art.Nr. 21400



Materialien & Farben



PRISMA & GraniCOR

in Form gegossener Mineralwerkstein

Mineralwerkstein von Stratus- ein innovativer Werkstoff

Material und Oberflächen

- Fertigung mit Werkzeugen oder Schablonen vom Einzelstück / Prototyp bis zur Serie (Toleranz +/- 2 mm)
- Aus einem Guss, ohne Kanten und Fugen- Oberflächen und Masse ohne Poren und Lunker
- Massiv und solide – Materialstärken 8 bis 25 mm je nach Anwendung
(bei Waschtischen keine Trägerplatte erforderlich)
- Deckschichten bei Prisma sowie GraniCOR CTM und CTS sind nass in nass und damit homogen mit der Masse verarbeitet (keine nachträgliche Beschichtung!)
- Hygienisch einwandfrei, lebensmittelecht
- Resistent gegen handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie verdünnte Säuren (5%) und Laugen (5%)
- Leichte Reinigung mit weichem Schwamm, Wasser und Füssigseife
- Mechanische Bearbeitung vor Ort mit gängigen Hartmetallwerkzeugen (Flex, Sägen, Bohren, Schleifen, Polieren)
- Brauchwassertemperatur max. 60°C, ausgelegt für den Bad- u. Sanitärbereich


PRISMA- UNI Oberfläche glänzend Unifarben

besteht zu ca. 70 % aus natürlichen Mineralien (im wesentlichen Kalciumcarbonat) und circa 30 % eines hochwertigen ungesättigten Polyesterharzes.


Die Oberfläche ist glatt und glänzend- damit hygienisch einwandfrei und resistent gegen handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

Ideal für den Einsatz in Kliniken und überall dort, wo auf besondere Hygiene und Sauberkeit Wert gelegt wird.

PRISMA, glänzend - Unifarben



alpin white



pergamon




manhattan



ägäis

GraniCOR CTM, matt - Unifarben



alpin white



pergamon



manhattan

GraniCOR CTM Oberfläche matt- Unifarben und Granitstruktur

besteht zu ca. 70 % aus natürlichen Mineralien (im wesentlichen Kalciumcarbonat) und circa 30 % eines hochwertigen ungesättigten Polyesterharzes.

Der ideale Werkstoff für Leute, die das haptisch warme Gefühl einer matten Oberfläche lieben.

Gleichzeitig ist GraniCOR CTM ein sehr solider Werkstoff, die Oberfläche ist etwas härter als bei Prisma und damit sehr robust. Daher auch gut für Bürogebäude oder öffentliche Einrichtungen geeignet.

GraniCOR CTS Oberfläche Seidenglanz- Granitstruktur

wie GraniCOR CTM matt. Oberfläche aufpoliert

GraniCOR VM solid surface, matt - Unifarben



alpin white

Bezüglich Aufmaß, Montage, Materialbearbeitung, Reparatur und Pflege sind unsere jeweiligen Hinweisblätter zu beachten.

Bitte fragen Sie nach den aktuellen Farben, Sonderfarben sind in Abhängigkeit der Auftragsgröße möglich!

Sonderfarben nach RAL oder Pantone auf Anfrage

Die Druckwiedergabe der Farben kann von der Originalfarbe des Musters abweichen

GraniCOR CTM, matt / GraniCOR CTS, seidenglanz- Granitstrukturen



GraniCOR VM solid surface, matt - Granitstrukturen



Stratus Bad- & Form-Elemente GmbH
Eschbacher Weg 19
73734 Esslingen
Tel.: 0711 34 56 220
Fax 0711 34 56 181
info@stratus-waschtische.de
www.stratus-waschtische.de