



PORTFOLIO 2017

STRATUS- Ihr Spezialist für individuelle Waschtische	Seite 4
AUFSATZBECKEN / HALBEINBAUBECKEN	Seite 7
PLATTEN für Aufsatzbecken	Seite 10
SOLO-Waschtische	Seite 11
ARTE	Seite 12
WASCHTISCHE mit gerundeten Fronten	Seite 13
- ATOLL	Seite 13
- FOKUS	Seite 15
- MARTINIQUE	Seite 19
- SANTA CRUZ / LAGUNA	Seite 17
- ACCESS / HAWAII / GOLF	Seite 18
TOPLINE - Variable Waschtische	Seite 19
- kleine Becken	Seite 20
- ELEMENT	Seite 21
- KUBIC	Seite 22
- BEACH	Seite 23
- COOL	Seite 23
- HARMONY / SOFT	Seite 25
- MATRIX	Seite 27
- RELAX	Seite 28
- POOL	Seite 29
- WAVE	Seite 31
- RONDO	Seite 33
- CLASSIC	Seite 34
- DISKUS / COMFORT	Seite 35
- ACCESS / TREND	Seite 36
SANITURA Waschrinnen	Seite 37
ECK-Waschtische	Seite 38
STRATUS KITA- Waschtische für Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten	Seite 39
- YOUNGSTER	Seite 40
- YOUNGSTER STEP	Seite 41
- NEMO / NEMO STEP	Seite 42
- Variable Kinderwaschtische	Seite 43
- WICKELTISCH UND BABYWANNEN	Seite 44
- KLASSENZIMMERBECKEN	Seite 46
STRATUS BEHI- barrierefreie Waschtische	Seite 47
- BUTTERFLY No.1 / BUTTERFLY No.2	Seite 49
- BUTTERFLY No.3	Seite 50
- ERGO HOTEL	Seite 51
- ERGO VITAL	Seite 52
ZUBEHÖR / EINBAUTEILE	Seite 53
- ABLAGEN / WANDPLATTEN	Seite 54
- ÜBERLAUF / SEIFENSPENDER	Seite 55
- KLEENEXHALTER / PAPIERSPENDER / ABFALLBEHÄLTER	Seite 56
- HANDTUCHAUSSCHNITT / HANDTUCHHALTER EDELSTAHL	Seite 57
- ABLAUF	Seite 58
- MONTAGEZUBEHÖR	Seite 59

Stratus- Ihr Spezialist für individuelle Waschtische

Wir bieten maßgefertigte Waschtisanlagen für jeden Bedarf und alle Ansprüche.

Mit unserer über 20jährigen Erfahrung stehen wir für individuelle und bedarfsgerechte Lösungen für Sanitärräume im öffentlichen und gewerblichen Bereich, Hotels, Kliniken, Seniorenresidenzen, Kindertagesstätten, Geschäftshäuser, Bürogebäude, Kommunalbauten, Sport- und Kulturstätten, Industriegebäude und Werkstätten sowie für den privaten Bereich.

Unser Angebot richtet sich vor allem an Architekten und Planer, Designer sowie Investoren, Bauherren und Sanitärinstallateure, Schreiner, Fliesenleger die gutes Design in Verbindung mit Funktionalität schätzen.

Aufgrund unseres breiten Produktportfolios an Waschtischen, Duschwannen, Ablagen und Accessoires sowie jahrelanger Erfahrung in der Sonderanfertigung ist die Fa. Stratus Bad- & Form-Elemente GmbH Planern und Architekten als professioneller Partner bekannt.

Bis ins Detail werden individuelle Lösungen bereits ab 1 Stück bis mehrere hundert oder tausend Stück für verschiedenste Einrichtungen und Verwendungen realisiert.

Umfassendes Know-How, Kreativität und Flexibilität sowie professionelle Beratung und Service in Verbindung mit einem ganzheitlichen und durchgängigen Qualitätsanspruch sind die beste Basis, um unsere Kunden zufrieden zu stellen. Das beweisen wir täglich!

Stratus Mineralwerkstein – ein innovativer Werkstoff

Unsere Werkstoffe PRISMA glänzend, GraniCOR CTM matt / GraniCOR CTS seidenglänzend bestehen zu ca. 70 % aus natürlichen Mineralien (im wesentlichen Kalziumcarbonat) und zu ca. 30 % aus einem hochwertigen ungesättigten Polyesterharz.

GraniCOR VM solid surface, die „durchgefärbte Masse“ besteht zu ca. 70% aus Aluminiumhydroxid (ATH), sowie Granulaten und einem Spezialharz als Bindemittel.

mit vielen Vorteilen:

- haptisch angenehme Oberfläche
- in einem Stück gegossen
- keine Trägerplatte erforderlich – Materialstärken ca. 8 bis 25 mm
- homogene und porenfreie Oberfläche
- unempfindlich gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen- u. Händedesinfektion, sowie handelsüblichen Badreinigern.
- starkes Hygieneverhalten bei Reinigung und Pflege der Oberflächen (ohne Kanten und Fugen gegossen)
- Farben nach Farbkarte und RAL-Farben nach Kundenwunsch
- vor Ort bearbeitbar und reparabel
- wertbeständig durch hohe Qualität bei Materialien und Herstellung
- CE-Zertifikat nach DIN EN 14688



Unsere Stärken: flexibel, schnell und gut

In unserer Produktübersicht finden Sie viele Modelle, von welchen Sie sich inspirieren lassen können.

Für den Fall, dass sie dort nicht fündig werden sollten, haben unsere Mitarbeiter bestimmt eine Lösung für Sie.









SPIRIT
Aufsatzbecken
Maße:

ART.NR. 10080

595 x 350/460 x 120H mm



ELIPS 63/40
Aufsatzbecken
Maße:

Art.Nr. 10085



635 x 400 x 170H mm



OASE 58/42
Aufsatzbecken
Maße:

Art.Nr. 10090


580 x 420 x 120H mm



KARREE 54/34
Aufsatzbecken
Maße:

Art.Nr. 10095

545 x 345 mm






KARREE 60/39
Aufsatzbecken
Maße:

Art.Nr. 10096

545 x 345 mm







KUBUS No. 1- H

Art.Nr. 10006

Aufsatzbecken oder Wandmontage

Maße: 500 x 430 x 160H mm

Becken: 460 x 300 x 140H mm




KUBUS No. 2- H

Art.Nr. 10011

Aufsatzbecken oder Wandmontage

Maße: 577 x 420 x 150H mm

Becken: 535 x 290 x 130H mm



ZIRKO No.2



Art.Nr. 10050

Aufsatzbecken

Maße: 465D x 150H mm

Becken: 385 x 385 x 130H mm

Option: mit Überlauf





ELEMENT No.2 Modular

Art.Nr. 10060

Halbeinbaubecken

Maße: 530 x 530 x 150H mm

Becken: 430 x 340 x 80H mm



ELEMENT No.2R Modular

Art.Nr. 10061

Halbeinbaubecken mit verdecktem Rinnenablauf

Maße: 530 x 530 x 150H mm


Becken: 430 x 340 x 80H mm



PLATTE 500 Art.Nr. 19070
 mit Auschnitten für Anschlüsse
 Breite: 600 - 2000 mm
 Tiefe: 500 mm
 Front: 18 - 200 mmH

PLATTE 560 Art.Nr. 19071
 mit Auschnitten für Anschlüsse
 Breite: 600 - 2000 mm
 Tiefe: 560 mm
 Front: 18 - 200 mmH

PLATTE 600 Art.Nr. 19072
 mit Auschnitten für Anschlüsse
 Breite: 600 - 2000 mm
 Tiefe: 600 mm
 Front: 18 - 200 mmH




WAVE 91/50

Maße:
Becken:

Art.Nr. 10040

915 x 500 mm
800 x 305 x 90H mm





WAVE 120/50

Maße:
Becken:

Art.Nr. 10042

1205 x 500 mm
1000 x 305 x 90H mm




SURF

Maße:
Becken:

Art.Nr. 10045

1380 x 500 x 150H mm
950 x 350 x 105H mm




KUBUS 64/55

Maße:
Becken:

Art.Nr. 10014

648 x 549 x 133H mm
H mm




HARMONY

Maße:
Becken:

Art.Nr. 10018

700 x 485 x 115mm
H mm



Arte 70/30


Art.Nr. 10022

Maße:

800 x 400 x 150H mm

Becken:

700 x 300 x 130H mm



Arte 70/30 H


Art.Nr. 10032

Maße:

800 x 470 x 150H mm

Becken:

700 x 300 x 130H mm



Arte 100/30


Art.Nr. 10025

Maße:

1100 x 400 x 150H mm

Becken:

1000 x 300 x 130H mm



Arte 100/30-H


Art.Nr. 10035

Maße:

1100 x 470 x 150H mm

Becken:

1000 x 300 x 130H mm



Arte 120/30


Art.Nr. 10027

Maße:

1300 x 400 x 150H mm

Becken:

1200 x 300 x 130H mm



Arte No. 120/30- H


Art.Nr. 10037

Maße:


1300 x 470 x 150H mm

Becken:


1200 x 300 x 130H mm




ATOLL No.1 **Art.Nr. 11100**
 Breiten variabel: 600 - 2500 mm
 Tiefe: 300/450 mm
 Frontschürze H: 80 mm
 Spritzkante H: 35 mm
 Becken: 400 x 400 x 150H mm
 Befestigung mit Montagerückwand




ATOLL No.2 **Art.Nr. 11120**
 Breiten variabel: 600 - 2500 mm
 Tiefe: 400/540 mm
 Frontschürze H: 80 mm
 Spritzkante H: 35 mm
 Becken: 400 x 400 x 150H mm



ATOLL FS 560 **Art.Nr. 11125**
 Breiten variabel: 600 - 2500 mm
 Tiefe: 385/560 mm
 Frontschürze H: 30 - 200 mm
 Spritzkante H: 10 - 100 mm
 Becken: 400 x 400 x 150H mm




ATOLL DESIGN R/L **Art.Nr. 10170**
 R = Becken rechts **Art.Nr. 10171**
 L = Becken links
 Breiten variabel: 600 - 1000 mm
 Tiefe: 300/455 mm
 Frontschürze H: 80 mm
 Spritzkante H: 25 mm
 Becken: 400 x 400 x 150H mm
 Befestigung mit Montagerückwand



ATOLL No.1- 2 F (Fixmaß) **Art.Nr. 12080**
 Breite: 1184 mm
 Tiefe: 300/450 mm
 Frontschürze H: 80 mm
 Spritzkante H: 35 mm
 Becken: 400 x 400 x 150H mm
 Befestigung mit Montagerückwand






FOKUS L

Art.Nr. 11140

Breite fix (kürzen möglich)	1592/1627 mm
Tiefe gesamt:	500 mm
Tiefe seitlich:	450/200 mm
Frontschürze H:	50 mm
Spritzkante H:	50 mm
Becken:	530 x 365 x 150H mm

Ausführung nur in GraniCOR VM solid surface weiss
Ab 20 Stk. Farbe nach Farbkarte




FOKUS R

Art.Nr. 11141


Breite fix (kürzen möglich)	1592/1627 mm
Tiefe gesamt:	500 mm
Tiefe seitlich:	450/200 mm
Frontschürze H:	50 mm
Spritzkante H:	50 mm
Becken:	530 x 365 x 150H mm

Ausführung nur in GraniCOR VM solid surface weiss
Ab 20 Stk. Farbe nach Farbkarte




MARTINIQUE 460 L (FIXMASS)

L- kurze Seite links Art.Nr. 11207
 Breiten (kürzen möglich): 700 - 1000 mm
 Tiefe: 300/460 mm
 Frontschürze H: 155 mm
 Spritzkante H: 50 mm
 Becken: 500 x 330 x 160H mm



MARTINIQUE 460 R (FIXMASS)


R- kurze Seite rechts Art.Nr. 11206
 Breiten (kürzen möglich): 700 - 1000 mm
 Tiefe: 300/460 mm
 Frontschürze H: 155 mm
 Spritzkante H: 50 mm
 Becken: 500 x 330 x 160H mm



MARTINIQUE 460

Art.Nr. 11205


Breiten variabel: 700 - 2500 mm
 Tiefe: 300/460 mm
 Frontschürze H: 155 mm
 Spritzkante H: 50 mm
 Becken: 500 x 330 x 160H mm



MARTINIQUE PROFIL 520

Art.Nr. 11210


Breiten variabel: 600 - 2500 mm
 Tiefe: 340/525 mm
 Frontschürze H: 170 mm
 Spritzkante H: 50 mm
 Becken: 500 x 330 x 160H mm
 Seiten geschlossen bei 1300 mmB



MARTINIQUE PROFIL 560

Art.Nr. 11270

Breiten variabel: 900 - 2500 mm
 Tiefe: 365/560 mm
 Frontschürze H: 180 mm
 Spritzkante H: 50 mm
 Becken: 580 x 367 x 160H mm



SANTA CRUZ S- R/L (FIXMASS)


R- Wandanschluss rechts

Art.Nr. 10290

L- Wandanschluss links

Art.Nr. 10291


Breite: 860 mm
 Tiefe gesamt: 480 mm
 Tiefe seitlich: 410/310 mm
 Frontschürze H: 60 mm
 Spritzkante H: 50 mm
 Becken: 475 x 330 x 135H mm



SANTA CRUZ 460

Art.Nr. 10270


Breiten variabel: 600 - 2500 mm
 Tiefe: 300/460 mm
 Frontschürze H: 30 - 200 mm
 Spritzkante H: 10 - 100 mm
 Becken: 490 x 335 x 160H mm



SANTA CRUZ 500

Art.Nr. 11130


Breiten variabel: 700 - 2500 mm
 Tiefe: 340/500 mm
 Frontschürze H: 30 - 200 mm
 Spritzkante H: 10 - 100 mm
 Becken: 490 x 335 x 160H mm



LAGUNA 550

Art.Nr. 11240


Breiten variabel: 1000 - 2500 mm
 Tiefe: 325/550 mm
 Frontschürze H: 180 mm
 Spritzkante H: 50 mm
 Becken: 530 x 365 x 150H mm



ACCESS 800

Art.Nr. 10305


- Breite: 800 mm
- Tiefe: 340/480 mm
- Frontschürze H: 30 - 200 mm
- Spritzkante H: 10-100 mm
- Becken: 550 x 300 x 150 mm
- Befestigung mit Montagerückwand



ACCESS

Art.Nr. 11150


- Breiten variabel: 800 - 2500 mm
- Tiefe: 340/480 mm
- Frontschürze H: 30 - 200 mm
- Spritzkante H: 10 - 100 mm
- Becken: 550 x 300 x 150 mm
- Befestigung mit Montagerückwand / Winkel



HAWAII

Art.Nr. 11160

- Breiten variabel: 1000 - 2500 mm
- Tiefe: 250/450 mm
- Frontschürze H: 170 mm
- Spritzkante H: 25 mm
- Becken: 530 x 365 x 150H mm
- Hahnloch seitlich, oder mit Wandarmatur



GOLF

Art.Nr. 11190

- Breiten variabel: 1000 - 2500 mm
- Tiefe: 250/520 mm
- Frontschürze H: 160 mm
- Spritzkante H: 25 mm
- Becken: 490 x 335 x 160H mm

TOPLINE



Freudenberg, Weinheim

VARIABLE BECKENVIELFALT AUS EINEM GUSS!


Konzipiert sind unsere TOPLINE-Waschtische für alle, die das Besondere schätzen.

Durch die Aufwertung mit massgefertigten Waschtischen werden Sanitärräume zum Aushängeschild für Planer und Betreiber.


Unsere TOPLINE-Waschtischlösungen stehen für höchstmögliche Individualität- Egal ob Neubau oder Sanierung! Ihre Ideen können wir durch individuelle Fertigung schon ab 1 Stk. verwirklichen.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT:


- variable Waschtischbreiten bis 3600 mm (breiter auf Anfrage möglich)
- variable Waschtischtiefen. Standardtiefen sind 500 mm / 560 mm / 600 mm (andere auf Anfrage möglich)
- Ausführung als Platte oder mit variabler Frontschürze 30-200 mmH / Spritzkante 10-100 mmH
- Beckenanzahl und Anordnung nach Ihren Vorgaben bzw. baulichen Gegebenheiten (Abstand zwischen den Becken min. 10 cm)
- Ausschnitte für Papierabwurf / Seifenspender / Abfallbehälter / Handtuchhalter
- Maßgefertigte Handtuchhalter aus Edelstahl
- freie Farbwahl aus unserer Farbkarte (Sonderfarben auf Anfrage)




TOPLINE MATRIX 33/20 Art.Nr. 11339
 Tiefe mit axialer Armatur: ab 370 mm
 Tiefe bei seitlicher / Wandarmatur: ab 300 mm
 Becken: 330 x 200 x 110H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel




TOPLINE MATRIX 44/20 Art.Nr. 11341
 Tiefe bei axialer Armatur: ab 370 mm
 Tiefe bei seitlicher / Wandarmatur: ab 300 mm
 Becken: 440 x 200 x 110H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE KUBIC 27/18 Art.Nr. 11335
 Tiefe mit axialer Armatur: ab 350 mm
 Tiefe bei seitlicher / Wandarmatur: ab 280 mm
 Becken: 270 x 180 x 85H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel




TOPLINE CLASSIC 31/22 Art.Nr. 11488
 Tiefe mit axialer Armatur: ab 390 mm
 Tiefe bei seitlicher / Wandarmatur: ab 320 mm
 Becken: 310 x 220 x 85H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE ELEMENT 40/32

Art.Nr. 11808


Tiefe bei axialer Armatur: ab 490 mm
 Tiefe bei seitlicher / Wandarmatur: ab 420 mm
 Becken: 400 x 320 x 80H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE ELEMENT 43/34

Art.Nr. 11810


Tiefe bei axialer Armatur: ab 510 mm
 Tiefe bei seitlicher / Wandarmatur: ab 440 mm
 Becken: 430 x 340 x 80H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE ELEMENT 53/34

Art.Nr. 11812

Tiefe bei axialer Armatur: ab 520 mm
 Tiefe bei seitlicher / Wandarmatur: ab 450 mm
 Becken: 530 x 345 x 80H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel

**TOPLINE KUBIC 51/33**

Art.Nr. 11338

Tiefe bei axialer Armatur:

ab 510 mm


Tiefe bei Wandarmatur:

ab 440 mm

Becken:

510 x 335 x 105H mm


Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE BEACH 43/36

Art.Nr. 11830


Tiefe bei axialer Armatur: ab 530 mm
 Tiefe bei Wandarmatur: ab 460 mm
 Becken: 435 x 365 x 120H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE BEACH 51/36

Art.Nr. 11831


Tiefe bei axialer Armatur: ab 530 mm
 Tiefe bei Wandarmatur: ab 460 mm
 Becken: 515 x 365 x 120H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE BEACH 83/36

Art.Nr. 11834

Tiefe bei axialer Armatur: ab 530 mm
 Tiefe bei Wandarmatur: ab 460 mm
 Becken: 830 x 365 x 120H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel

**TOPLINE COOL 42/31**

Art.Nr. 11840

Tiefe bei axialer Armatur:

ab 480 mm


Tiefe bei Wandarmatur:

ab 410 mm

Becken:

425 x 315 x 85H mm

Spritzkante / Frontschürze variabel

**TOPLINE COOL 53/31**

Art.Nr. 11841

Tiefe bei axialer Armatur:

ab 480 mm


Tiefe bei Wandarmatur:

ab 410 mm

Becken:

530 x 315 x 85H mm

Spritzkante / Frontschürze variabel

**TOPLINE COOL 91/31**

Art.Nr. 11845

Tiefe bei axialer Armatur:

ab 480 mm


Tiefe bei Wandarmatur:

ab 410 mm

Becken:

910 x 315 x 85H mm


Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE HARMONY 55/33

Art.Nr. 11850


Tiefe bei axialer Armatur: ab 500 mm
 Tiefe bei Wandarmatur: ab 430 mm
 Becken: 550 x 336 x 95H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE SOFT 49/32

Art.Nr. 11855

Tiefe bei axialer Armatur: ab 490 mm
 Tiefe bei Wandarmatur: ab 420 mm
 Becken: 490 x 320 x 120H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel




TOPLINE SOFT 58/31

Art.Nr. 11860

Tiefe bei axialer Armatur: ab 480 mm
 Tiefe bei Wandarmatur: ab 410 mm
 Becken: 580 x 310 x 110H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel




Hotel Lanserhof Tegernsee (Foto: Alexander Haiden)



TOPLINE MATRIX 50/35

Art.Nr. 11365


Tiefe bei axialer Armatur: ab 520 mm
Tiefe bei Wandarmatur: ab 450 mm
Becken: 500 x 350 x 130H mm
Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE MATRIX 60/35

Art.Nr. 11366


Tiefe bei axialer Armatur: ab 520 mm
Tiefe bei Wandarmatur: ab 450 mm
Becken: 600 x 350 x 120H mm
Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE MATRIX 55/38

Art.Nr. 11425


Tiefe bei axialer Armatur: ab 550 mm
Tiefe bei Wandarmatur: ab 480 mm
Becken: 550 x 380 x 130H mm
Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE MATRIX 90/38- 560 Vario

Art.Nr. 11429

Tiefe bei axialer Armatur: ab 550 mm
Tiefe bei Wandarmatur: ab 480 mm
Becken: 900 x 380 x 127H mm
Spritzkante / Frontschürze variabel

**TOPLINE RELAX 48/29**

Art.Nr. 11800

Tiefe bei axialer Armatur::

ab 480 mm


Tiefe bei Wandarmatur:

ab 410 mm

Becken:

480 x 290 x 150H mm

Spritzkante / Frontschürze variabel

**TOPLINE RELAX PRO 48/38**

Art.Nr. 11795


Tiefe bei axialer Armatur:

ab 480 mm

Becken:

480 x 380 x 130H mm

Spritzkante / Frontschürze variabel

**TOPLINE RELAX PRO 54/38**

Art.Nr. 11796


Tiefe bei axialer Armatur:

ab 480 mm

Becken:

540 x 380 x 130H mm


Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE POOL 53/29

Art.Nr. 11805

Tiefe bei axialer Armatur: ab 460 mm
 Tiefe bei Wandarmatur: ab 390 mm
 Becken: 535 x 290 x 130H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel




TOPLINE POOL 53/29-2 (Fixmaß)


Art.Nr. 11806

Tiefe: 495 mm
 Breite: 1250 mm
 Frontschürze H: 60 mm
 Spritzkante H: 10 mm
 2 Becken: 535 x 290 x 130H mm







TOPLINE WAVE 50/32 Art.Nr. 11824
 Tiefe bei axialer Armatur: ab 490 mm
 Tiefe bei Wandarmatur: ab 420 mm
 Becken: 500 x 320 x 130H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE WAVE 51/34 Art.Nr. 11821
 Tiefe bei axialer Armatur: ab 510 mm
 Tiefe bei Wandarmatur: ab 440 mm
 Becken: 510 x 340 x 110H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel




TOPLINE WAVE 54/32 Art.Nr. 11818
 Tiefe bei axialer Armatur: ab 490 mm
 Tiefe bei Wandarmatur: ab 420 mm
 Becken: 540 x 320 x 135H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE WAVE 54/35 Art.Nr. 11815
 Tiefe bei axialer Armatur: ab 520 mm
 Tiefe bei Wandarmatur: ab 450 mm
 Becken: 545 x 350 x 135H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel






TOPLINE RONDO 38 FLAT

Art.Nr. 11445


Tiefe bei axialer Armatur: ab 480 mm
Tiefe bei seitlich / Wandarmatur: ab 410 mm
Becken: 384 mmD x 30H mm
Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE RONDO 36

Art.Nr. 11451


Tiefe bei axialer Armatur: ab 530 mm
Tiefe bei seitlich / Wandarmatur: ab 460 mm
Becken: 360 mmD x 140H mm
Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE RONDO 40

Art.Nr. 11456


Tiefe bei axialer Armatur: ab 560 mm
Tiefe bei seitlich / Wandarmatur: ab 500 mm
Becken: 400 mmD x 150H mm
Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE RONDO 40C

Art.Nr. 11461

Tiefe bei axialer Armatur: ab 560 mm
Tiefe bei seitlich / Wandarmatur: ab 500 mm
Becken: 400 mmD x 150H mm
Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE CLASSIC 42/29

Art.Nr. 11491

Tiefe bei axialer Armatur:

ab 460 mm


Tiefe bei seitlich / Wandarmatur:

ab 390 mm

Becken:

425 x 290 x 120H mm

Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE CLASSIC 49/33

Art.Nr. 11506

Tiefe bei axialer Armatur:

ab 500 mm


Tiefe bei seitlich / Wandarmatur:

ab 440 mm

Becken:

490 x 335 x 160H mm

Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE CLASSIC 51/35

Art.Nr. 11511

Tiefe bei axialer Armatur:

ab 530 mm


Tiefe bei seitlich / Wandarmatur:

ab 460 mm

Becken:

510 x 355 x 130H mm

Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE CLASSIC 53/36

Art.Nr. 11516

Tiefe bei axialer Armatur:

ab 530 mm


Tiefe bei seitlich / Wandarmatur:

ab 460 mm

Becken:

530 x 360 x 150H mm

Spritzkante / Frontschürze variabel



DISKUS 48


Art.Nr. 11620

Tiefe: ab 530 mm

Becken: 480 x 380 x 140H mm

Spritzkante / Frontschürze variabel

COMFORT




TOPLINE COMFORT 47/32

Art.Nr. 11545

Tiefe: ab 500 mm

Becken: 475 x 320 x 135H mm

Spritzkante / Frontschürze variabel




TOPLINE COMFORT 53/36

Art.Nr. 11550

Tiefe: ab 560 mm

Becken: 530 x 360 x 160H mm

Spritzkante / Frontschürze variabel




TOPLINE COMFORT 58/37

Art.Nr. 11560

Tiefe: ab 560 mm

Becken: 580 x 370 x 160H mm

Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE ACCESS

Art.Nr. 11650

Tiefe:


ab 480 mm

Becken:

550 x 300 x 150H mm

Spritzkante / Frontschürze variabel

TREND



TOPLINE TREND 46/31

Art.Nr. 11570


Tiefe:

ab 500 mm

Becken:

465 x 310 x 160H mm

Spritzkante / Frontschürze variabel



TOPLINE TREND 51/31

Art.Nr. 11575

Tiefe:

ab 530 mm


Becken:

510 x 310 x 160H mm

Spritzkante / Frontschürze variabel



Daimler AG, Stuttgart



SANITURA 120	Art.Nr. 13012
Breite:	1200 mm
SANITURA 130	Art.Nr. 13013
Breite:	1300 mm
SANITURA 140	Art.Nr. 13014
Breite:	1400 mm
SANITURA 180	Art.Nr. 13018
Breite:	1800 mm
SANITURA 195	Art.Nr. 13019
Breite:	1950 mm
SANITURA 210	Art.Nr. 13021
Breite:	2100 mm
Tiefe:	570 mm
Höhe:	148 mm
Montage auf Mineralwerkstoff- bzw. Edelstahlfüßen und mit der Wand verschraubt	


FÜSSE SANITURA 535 (Paar) **Art.Nr. 21799**
Mineralwerkstoff anthrazit
Höhe 535 mm (andere Höhen auf Anfrage)

FÜSSE SANITURA 680 (Paar) **Art.Nr. 21800**
Mineralwerkstoff anthrazit
Höhe 680 mm (andere Höhen auf Anfrage)

FÜSSE SANITURA EDELSTAHL (Paar) **Art.Nr. 21801**
Sonderanfertigung
Höhe nach Kundenwunsch




Hotel Sonne , Gundelfingen



ATOLL Corner 500

Art.Nr. 14160


Schenkellänge: 500 mm
 Tiefe gesamt: 570 mm
 Frontschürze H: 60 mm
 Spritzkante H: 35 mm
 Becken: 350 x 350 x 150H mm



ATOLL Corner 650

Art.Nr. 14150


Schenkellänge: 655 mm
 Tiefe gesamt: 645 mm
 Frontschürze H: 60 mm
 Spritzkante H: 35 mm
 Becken: 400 x 400 x 150H mm



RONDO Corner No.2

Art.Nr. 14120


Schenkellänge: 655 mm
 Tiefe gesamt: 675 mm
 Frontschürze H: 60 mm
 Spritzkante H: 30 mm
 Becken: 400 x 400 x 150H mm



RONDO Corner No.3

Art.Nr. 14130

Schenkellänge: 655 mm
 Tiefe gesamt: 675 mm
 Frontschürze H: 60 mm
 Spritzkante H: 30 mm
 Becken: 400 x 400 x 150H mm
 Hahnloch seitlich
 mit Spiegelaufsatzkante



CURACAO


Art.Nr. 14170

Schenkellänge: 650 mm
 Tiefe gesamt: 650 mm
 Frontschürze H: 150 mm
 Spritzkante H: 35 mm
 Becken: 460 x 330 x 130H mm

Schulen Kindergärten Kindertagesstätten




...as you like it!



YOUNGSTER 2

Art.Nr. 13052


Breite: 900 mm
Tiefe: 470 mm
Frontschürze H: 150 mm
Becken: 700 x 300 x 130H mm



YOUNGSTER 3

Art.Nr. 13053


Breite: 1400 mm
Tiefe: 470 mm
Frontschürze H: 150 mm
Becken: 1200 x 300 x 130H mm



YOUNGSTER 4

Art.Nr. 13054



Breite: 1410 mm
Tiefe: 450 mm
Frontschürze H: 148 mm
Becken: 2x 640 x 300 x 130H mm



YOUNGSTER 5

Art.Nr. 13056


Breite: 1915 mm
Tiefe: 450 mm
Frontschürze H: 148 mm
Becken: 1145 x 300 x 130H mm
640 x 300 x 130H mm



YOUNGSTER 4 Step

Art.Nr. 13055

Breite:	1410 mm
Tiefe:	450 mm
Frontschürze H:	148 mm
Becken:	2x 640 x 300 x 130H mm




YOUNGSTER 5 Step

Art.Nr. 13057

Breite:	1915 mm
Tiefe:	450 mm
Frontschürze H:	148 mm
Becken:	1145 x 300 x 130H mm 640 x 300 x 130H mm

YOUNGSTER Waschrinnen können auch nach Kundenvorgabe stufig „YOUNGSTER Step“ mit farbiger Trennscheibe und Wasserfall gefertigt werden.



NEMO


Art.Nr. 13070

Breite:	1100 mm
Tiefe:	451,4 mm
Höhe:	205 mm
Becken:	1050 x 287 x 178H mm

... in weich geschwungener Form und mit großen Radien, in einem Stück gegossen. Durch seine besondere Form und der damit verbunden geringen Tiefe eignet sich der Waschtisch „NEMO“ schon für die Kleinsten.

Große Radien auch im Beckenbereich sorgen für eine einfache, hygienische Reinigung.

Die Montage erfolgt an der durchgehenden Rückwand




NEMO Step

Art.Nr. 13071

Breite:	2080 mm
Tiefe:	480 mm
Höhe:	205 (gesamt 300) mm
Becken:	1145 x 300 x 130H mm 1050 x 287 x 178H mm

Durch stufige Anordnung der Becken und mit der integrierten halben Trennwand kann hier ein wunderbarer Wasserfall entstehen. Die Trennwand kann auch farbig gestaltet werden.



ATOLL 34 FS

Art.Nr. 11123

Breiten variabel

500 - 3600 mm

Tiefe:


280/430 mm

Becken:

340 mmD x 150H mm

Spritzkante / Frontschürze variabel

Ausführung mit mehreren Becken möglich



TOPLINE RONDO 34

Art.Nr. 11449

Tiefe bei axialer Armatur:

ab 500 mm

Tiefe bei seitlich / Wandarmatur:


ab 430 mm

Becken:

340 mmD x 150H mm

Spritzkante / Frontschürze variabel

Ausführung mit mehreren Becken möglich



RONDO 39/32

Art.Nr. 11463

Tiefe:


ab 480 mm

Becken:

390 x 325 x 130H mm

Spritzkante / Frontschürze variabel

Ausführung mit mehreren Becken möglich



TOPLINE CLASSIC 31/22

Art.Nr. 11488

Tiefe mit axialer Armatur:

ab 380 mm

Tiefe bei seitlicher / Wandarmatur:

ab 300 mm

Becken:

310 x 220 x 85H mm

Spritzkante / Frontschürze variabel

Ausführung mit mehreren Becken möglich




KITA Geislingen

WICKELTISCH mit BABYWANNE

Maße individuell nach Kundenvorgabe, ob maßgenau in einer Nische oder frei stehend mit seitlichem Abrollschutz.

Farben nach RAL-Farbkarte

Passendes Möbel auf Anfrage.



WICKELTISCH 700

Art.Nr. 13501

Tiefe: 700 mm

Breite: 900 - 3600 mm


Becken: 730 x 400 x 270H mm

Beckenposition nach Kundenvorgabe

Ausführung als Platte 25 mm stark, oder mit

Frontschürze H: 30 - 200 mm

Spritzkante H: 10 - 100 mm




BABYWANNE MOMO

Art.Nr. 13505

Maße: 1000 mmB x 550mmT x 205 mmH

Becken: 600 x 450 x 185H mm

Befestigung mit Montagerückwand



BABY 58/40

Art.Nr. 13502

Tiefe: 500- 700 mm


Breite: 800 - 3600 mm

Becken: 580 x 400 x 130H mm

Ausführung als Platte 25 mm stark, oder mit

Frontschürze H: 30 - 200 mm

Spritzkante H: 10 - 100 mm



BABY 73/40

Art.Nr. 13500

Tiefe: 500- 700 mm



Breite: 900 - 3600 mm

Becken: 730 x 400 x 270H mm

Ausführung als Platte 25 mm stark, oder mit

Frontschürze H: 30 - 200 mm

Spritzkante H: 10 - 100 mm




SCHOOL RONDO

Art.Nr. 13095

Maße: 600 mmB x 450mmT x 150 mmH

Becken: 340 mmD x 130H mm

Befestigung mit Montagerückwand



SCHOOL KUBIC


Art.Nr. 13096

Maße: 600 mmB x 365mmT x 120 mmH

Becken: 350 x 255 x 100H mm

Befestigung mit Montagerückwand

BARRIEREFREI



BARRIEREFREIE WASCHTISCHE

Die Waschtischserie ERGO wurde entwickelt und gestaltet um dem barrierefreien Bad einen eleganten und komfortablen Charakter zu geben.

Diese Serie ist speziell auf die ergonomischen Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern abgestimmt.

- formschönes Design bei Berücksichtigung der nötigen Funktionalität
- Entwicklung nach DIN 18040-1 öffentlich zugängliche Gebäude) und DIN 18040-2 (Wohnungen)
- Unterfahrbarkeit mit dem Rollstuhl
- breiter Beckenrand mit Armauflage
- großzügige Ablageflächen
- gute Erreichbarkeit von Gegenständen im gesamten Waschtischbereich
- Variantenvielfalt hinsichtlich Form und Breite
- Top Hygiene mit porenfreier, schmutzabweisender Oberfläche
- leichte Reinigung, da ohne Kanten und Fugen gegossen
- Spritzkante mit Hohlkehle zur Wand.
- variable Frontschürze als optisches Element

Auszug DIN 18040-1 Öffentlich zugängliche Gebäude

5.3.4 Waschplätze

Waschtische müssen soweit unterfahrbar sein, dass der Oberkörper bis an den vorderen Rand des Waschtisches reichen kann und die Armatur aus dieser Position bedienbar ist. Dies ist gegeben bei einer Unterfahrbarkeit von min. 55 cm und einem Abstand der Armatur zum vorderen Rand des Waschtisches von höchstens 40 cm. Der notwendige Beinfreiraum muss axial gemessen mindestens eine Breite von 90 cm aufweisen. Angaben zu den erforderlichen gestaffelten Höhen und Tiefen siehe Skizze links. Für Handwaschbecken ist abweichend davon eine unterfahrbare Tiefe von min. 45 cm ausreichend.

Die Höhe der Vorderkante des Waschtisches darf 80 cm nicht übersteigen. Über dem Waschtisch ist ein mindestens 100 cm hoher Spiegel anzuordnen, der die Einsicht sowohl aus der Sitz- als auch der Stehposition ermöglicht.

Einhand-Seifenspender, Papierhandtuchspender und Abfallbehälter bzw. Handtrockner müssen im Bereich des Waschtisches angeordnet sein.

Auszug DIN 18040-2 Wohnungen


5.5.4 Waschplätze

Waschplätze müssen so gestaltet sein, dass eine Nutzung auch im Sitzen möglich ist.

Dies wird mit folgenden Maßnahmen erreicht:


- bauseitige Möglichkeit, einen mindestens 100 cm hohen Spiegel bei Bedarf unmittelbar über dem Waschtisch anzuordnen;
- Beinfreiraum unter dem Waschtisch;

Empfehlung zur uneingeschränkten Rollstuhlnutzung siehe DIN18040-1




Legende:


1. Beinfreiraum im Bereich der Knie
2. Bau-, Ausrüstungs- oder Ausstattungselemente
3. Beinfreiraum im Bereich der Füße




BUTTERFLY No.1 Solo **Art.Nr. 15120**
 Breite: 700 mm
 Tiefe: 500 mm
 Spritzkante H: 40 mm
 Becken: 530 x 320 x 140H mm
 Befestigung mit Montagerückwand
 unterfahrbar, jedoch nicht nach DIN




BUTTERFLY No. 1 **Art.Nr. 15280**
 Breiten variabel: 700 - 1500 mm
 Tiefe: 338/500 mm
 Spritzkante H: 40 mm
 Becken: 530 x 320 x 140H mm
 Befestigung mit Montagerückwand / Spezialkonsolen
 unterfahrbar, jedoch nicht nach DIN
 Ausführung mit mehreren Becken möglich




BUTTERFLY No. 2 SOLO **Art.Nr. 15121**
 Breiten: 820 mm
 Tiefe: 338/550 mm
 Spritzkante H: 30 mm
 Becken: 580 x 370 x 130H mm
 Befestigung mit Montagerückwand



BUTTERFLY No. 2 R/L (auf Anfrage)
 R = Becken rechts **Art.Nr. 15150**
 L = Becken links **Art.Nr. 15151**
 Breiten variabel: 800 - 1500 mm
 Tiefe: 338/550 mm
 Spritzkante H: 30 mm
 Becken: 580 x 370 x 130H mm
 Befestigung mit Montagerückwand




BUTTERFLY No. 2 **Art.Nr. 15300**
 Breiten variabel: 800 - 1500 mm
 Tiefe: 338/550 mm
 Spritzkante H: 30 mm
 Becken: 580 x 370 x 130H mm
 Befestigung mit Montagerückwand / Spezialkonsolen
 Ausführung mit mehreren Becken möglich



BUTTERFLY No. 3 SOLO

Art.Nr. 15122


Breite: 820 mm
 Tiefe: 338/550 mm
 Spritzkante H: 35 mm
 Becken: 600 x 370 x 130H mm
 Befestigung: Montagerückwand



BUTTERFLY No. 3 R/L (auf Anfrage)

Art.Nr. 15291



R = Becken rechts **Art.Nr. 15291**
 L = Becken links **Art.Nr. 15292**
 Breiten variabel: 800 - 1500 mm
 Tiefe: 338/550 mm
 Spritzkante H: 35 mm
 Becken: 600 x 370 x 130H mm
 Befestigung: Montagerückwand



BUTTERFLY No. 3

Art.Nr. 15290

Breiten variabel: 800 - 2500 mm
 Tiefe gesamt: 338/550 mm
 Spritzkante H: 35 mm
 Becken: 600 x 370 x 130H mm
 Befestigung: Montagerückwand/Spezialkonsolen
 Ausführung mit mehreren Becken möglich
 Abstand zwischen den Becken min. 10 cm



ERGO- HOTEL 80 R/L



R = Becken rechts

Art.Nr. 15125

L = Becken links

Art.Nr. 15126

- Breite: 800 mm
- Tiefe: 545 mm
- Frontschürze H: 90 (130) mm
- Spritzkante, hinten u. seitlich H: 100 mm
- Becken: 490 x 332 x 110H mm
- unterfahrbar nach DIN 18040-1



ERGO- HOTEL



R = Becken rechts

Art.Nr. 15135

L = Becken links

Art.Nr. 15136

- Breiten: 800 mm
- Tiefe: 545 mm
- Frontschürze H: 90 (30 - 150) mm
- Spritzkante H: 50 (10 - 100) mm
- Becken: 510 x 355 x 130H mm



ERGO- HOTEL 130 Vario R/L


R = Becken rechts

Art.Nr. 15130

L = Becken links

Art.Nr. 15131


- Breiten variabel: 700 - 1500 mm
- Tiefe: 545 mm
- Frontschürze H: 90 (30 - 130) mm
- Spritzkante H: 50 (10 - 100) mm
- Becken: 510 x 355 x 130H mm



ERGO- HOTEL 130 FG

Art.Nr. 15170


- Breiten: 800- 2500 mm
- Tiefe: 545 mm
- Frontschürze H: 90 (30 - 150) mm
- Spritzkante H: 50 (10 - 100) mm
- Becken: 510 x 355 x 130H mm
- Ausführung mit mehreren Becken möglich
- Abstand zwischen den Becken min. 10 cm



ERGO- VITAL 70 P

Art.Nr. 15110

Breite:	700 mm
Tiefe:	550 mm
Frontschürze H:	50 mm
Spritzkante H:	25 mm
Becken:	530 x 340 x 130H mm
Befestigung mit Montagerückwand	



ERGO- VITAL R/L


R = Becken rechts

Art.Nr. 15140

L = Becken links

Art.Nr. 15141

Breiten:	800- 1500 mm
Tiefe:	550 mm
Frontschürze H:	90 (30- 130) mm
Spritzkante H:	50 (10- 100) mm
Becken:	530 x 340 x 130H mm
auch ohne Frontschürze möglich	



ERGO- VITAL FG

Art.Nr. 15190

Breiten:	800- 2500 mm
Tiefe:	550 mm
Frontschürze H:	90 (30- 130) mm
Spritzkante H:	50 (10- 100) mm
Becken:	530 x 340 x 130H mm
Ausführung mit mehreren Becken möglich	
Abstand zwischen den Becken min. 10 cm	

ZUBEHÖR

EINBAUTEILE





UNIKLINIK Leipzig



Ablagen und Platten



Art.Nr. 19060

Maße variabel

Rundungen / Schrägschnitte / Ausklinkungen /
Auschnitte / Bohrungen nach Kundenvorgabe



ÜBERLAUF extern Art.Nr. 20000
 Schlauchsystem mit verchromter Rosette,
 Schlauch, Adapter am Ablauf sowie Dichtungen



SEIFENSPENDER
 zum Einbau in die Waschtischplatte,
 von oben befüllbar

1.) SN 30 (verchromt)	Art.Nr. 20200
2) ST 30 (Edelstahl- abschließbar)	Art.Nr. 20205
3) SF 50 (Verchromt- abschließbar)	Art.Nr. 20210

Weitere Modellvarianten auf Anfrage

ZUBEHÖR SEIFENSPENDER

KU-Flasche 0,5 liter	Art.Nr. 20230
KU-Flasche 1 liter	Art.Nr. 20231
Trichter zum Befüllen	Art.Nr. 20235

UNTERLEGSCHIEBE

1/2" x 50 mmD	Art.Nr. 20240
1/2" x 60 mmD	Art.Nr. 20241

SEIFENCREME, MILD
 speziell für die Verwendung mit Seifenspendern,
 dezent parfümiert, mild zur Haut. DIN geprüft und
 biologisch abbaubar

1 Liter Flasche	Art.Nr. 20250
5 Liter Behälter	Art.Nr. 20251



PAPIERABWURF

Ausschnitt rund 150 mmD	Art.Nr. 18060
mit Abwurfring Mineral	Art.Nr. 18059


ABWURFRING EDELSTAHL

150 mmD x 100 mmH	Art.Nr. 18061
150 mmD x 30 mmH	Art.Nr. 18062

FEDEREINWURFKLAPPE EDELSTAHL

170x170 mm	Art.Nr. 18065
------------	---------------

weitere Ausführungen auf Anfrage!



Kosmetiktuchspender Art.Nr. 20140
mit Blende Messing verchromt
Halterung hinter der Frontschürze
Maße 250 x 140 x 90 mm



Papierhandtuchspender
Edelstahlbox, matt gebürstet,
für Untertischmontage
PHS 250 (ca.250 Papierhandtücher) Art.Nr. 20100
Maße 298 x 148 x 164 mm
PHS 500 (ca.500 Papierhandtücher) Art.Nr. 20101
Maße 298 x 148 x 310 mm



Kombination
Papierhandtuchspender / Abfallbehälter
Edelstahlbox, matt gebürstet, für Untertischmontage
K 250 (ca.250 Papierhandtücher) Art.Nr. 20110
Maße 298 x 645 x 164 mm
K 500 (ca.500 Papierhandtücher) Art.Nr. 20111
Maße 298 x 596 x 310 mm

Gitterkorb
ca. 25 Liter (für K 250) Art.Nr. 20115
ca. 43 Liter (für K 500) Art.Nr. 20116



Abfallbehälter
ABF 35 Art.Nr. 20125
Edelstahl gelocht, mit Wandhalterung
Maße 300 x 450 x 300 mm- ca. 35 Liter
ABF 45 Art.Nr. 20130
Edelstahlbox, matt gebürstet,
für Wandmontage, oben offen
Maße 298 x 450 x 510 mm- ca. 45 Liter



Burghotel Staufeneck, Salach

INOX-U X (Foto oben)

Art Nr. 20545

Maße / Ausführung nach Kundenwunsch
Edelstahl, poliert
unter dem Waschtisch angepasst



INOX-B X

Art Nr. 20525

Maße / Ausführung nach Kundenwunsch
Edelstahl, poliert
unter dem Becken angepasst



INOX-R X

Art Nr. 20525

Maße / Ausführung nach Kundenwunsch
Edelstahl, poliert
auf der Frontschürze montiert



Handtuchausschnitt

300 mmB x 70 mmH

400 mmB x 70 mmH

500 mmB x 70 mmH



600 mmB x 70 mmH

Art.Nr. 18040

Art.Nr. 18045


Art.Nr. 18050

Art.Nr. 18055



Design Sieb Ablauf

Art.Nr. 20030



Design Ablauf

verchromt, mit rundem Deckel

1a) Rondo

Art Nr. 20035

(feststehend ohne Überlaufbohrung im Becken)


1b)

Rondo PopUp

Art Nr. 20040

1c) Rondo für Excenter

Art Nr. 20045




2a) Quadro

Art.Nr. 20050

(feststehend ohne Überlaufbohrung im Becken)


2b) Quadro PopUp

Art. Nr. 20055



+ 15 cm Oberkante Hinterfütterung
 + /- 0,00 Oberkante Waschtisch
 - 25 cm Unterkante Hinterfütterung


HOLZHINTERFÜTTERUNG (Multitplex etc.)
 in Rück- und Seitenwänden
 min. 50 mm stark!



VIERKANT-KONSOLE 25 mm

Art.Nr. 21350

Bohrungen 9 mm
 pulverbeschichtet, weiß



WANDWINKEL

Bohrungen 8,5 mm,
 stahlblech, feuerverzinkt Art.Nr. 21400
 stahlblech, pulverbeschichtet weiss Art.Nr. 21500
 edelstahl Art.Nr. 21600

Spezial-Hohlraumdübel / Schraube für Trockenbau M8 x 65/34 Art.Nr. 21700

Unterlegscheiben Kunststoff Art.Nr. 21720

Unterlegscheiben Metal Art.Nr. 21725

Zick-Zack Band zur Schallentkopplung Art.Nr. 21750

Stratus Bad- & Form-Elemente GmbH
Eschbacher Weg 19
73734 Esslingen
Tel.: 0711 34 56 220
Fax 0711 34 56 181
info@stratus-waschtische.de
www.stratus-waschtische.de